



Extralink KRATOS | Switch PoE | 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, Zdroj napájení 24V 2.5A, Moc 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-kratos-switch-poe-7x-gigabit-poe-1x-uplink-rj45-zdroj-napajeni-24v-25a-moc-60w>

Price: **429,00 zł** gross / 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNxEEHLLLRMMHO

Product features

Schválení regulačními orgány	CE & FCC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	27 mm
Výstupní napětí	18 V
LED indikátory	Ano
Šířka	192 mm
Hloubka	82 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Protokol uživatelských operací	No
Vstupní proud	2.5 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Teplotní senzor	No
Rozsah měření vlhkosti	10 - 80 %
Podpora redundantních ventilátorů	No
Konfigurace nastavení lokace (CLI)	No
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno

Klasifikace provozu	No
Podpora 10G	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
QoS	No
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	60 W
Tlačítko reset	Yes
Cloudové řízení	No
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No
Zrcadlení portů	No
Uzpůsobení provozu	No
Tabulka MAC adres	4096 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Rozsah napětí pro PoE (Power over Ethernet)	24 V
Výpis událostí systému	No
Podporované kabelové typy	Cat5
Výstupní výkon	90 W
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	500 g

Full product description

Extralink KRATOS - 8portový přepínač se 7 porty PoE

EXTRALINK KRATOS kombinuje malý, vysoce výkonný 8portový přepínač 10/100 / 1000Mbps se 7 porty PoE. Přepínač používá externí napájecí zdroj s napětím od 18V do 57V. Všechny 7 portů PoE pomocí standardních ethernetových kabelů Cat 5 / 5e / 6 může poskytovat výkon až 30 W a přenos dat rychlostí 1 000 Mb / s -.


High-performance 8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports



Napájení přes Ethernet

Přepínač KRATOS umožňuje přenášet data a energii na připojená zařízení pomocí jednoho ethernetového kabelu. Jedná se o napájecí zařízení a je kompatibilní se zařízeními, která splňují požadavky pasivního standardu PoE, který umožňuje uživatelům připojit se k přepínači PoE: bezdrátové přístupové body, telefony VOIP, IP kamery atd., Bez nutnosti dalšího napájení.

WORKING TEMPERATURE



Hlavní rysy:

- 8 portů 10/100 / 1000Mbps, porty 1-7 s napájením PoE
- 24V napájecí zdroj s výkonem 60W v ceně, možnost použití napájecího zdroje s napětím do 57V
- Porty 1-7 mají schopnost napájet PoE ve dvou různých režimech: Režim A - napájení a data na pinech 1/2 (-) a 3/6 (+), Režim B - napájení na pinech 4/5 (+) a 7 / 8 (-) s údaji o čepích 1/2 a 3/6
- Dvojitě pojistky PTC na každém výstupním portu PoE: 650 mA na port pro režim A, 1000 mA na port pro režim B
- 2 x 2,1 mm jack napájecí konektor
- LED indikující provoz při 24V nebo 48V
- Maximální vstupní proud - 2,5 A
- 1x port Uplink 10/100 / 1000Mbps, žádné PoE napětí na výstupu, Auto MDI / MDIX

High Gigabit speed

8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports. The switch uses an external power supply with a voltage range of up to 18V to 57V, All 7 PoE ports, using standard Ethernet Cat 5/5e/6 cables, can provide up to 30W and data transmission at 1000Mbps.

