



Extralink Dálkové ovládání 4.5mm 25m | Dálkové ovládání pro tažení kabelu | skleněné vlákno FRP, průměr 4.5mm, délka 25m, žluté



5 905090 330875 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/piloty-k-tahani-kabelu/extralink-dalkove-ovladani-45m-m-25m-dalkove-ovladani-pro-tazeni-kabelu-sklenene-vlakno-frp-prumer-45mm-delka-25m-zlute>

Price: **210,00 zł** gross / 170,73 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJLKRMMJH

Information:

Pilot na protahování kabelů Extralink 4,5 mm 25 m je odolné vlákno FRP potažené žlutým materiálem PE, které zajišťuje dobrou ochranu, pružnost a skvělé kluzné vlastnosti. Díky vysoké pružnosti a odolnosti proti ohýbání a přetržení se hodí pro protahování vodičů mezi kabelovými šachtami, pod silnicemi, v podhledech a při zavádění kabelů do ochranných trubek. Praktický stojan s práškově lakovaným rámem, ruční brzdou a vodicím očkem usnadňuje odvíjení, přepravu, skladování i pohodlné používání. Koncovka zakončená vodicí hlavicí zvyšuje přesnost práce.

Product features

Délka prutu	25 m
Průměr tyče	4.5 mm

Full product description

Extralink 4,5 mm 25m kabelový tahový pilot

Pilot pro tažení kabelů ze skleněných vláken FRP o průměru 4,5 mm a délce 25 metrů umístěný na speciálním stojanu pro snadné odvíjení. Vláknem s vysokou pružností a odolností proti ohybu a přetržení, potažené žlutým PE plastem, který má ochrannou funkci a zajišťuje dobré kluzné vlastnosti. Stojan na vlákna s modrou práškovou barvou, vybavený ruční brzdou k zablokování bubnu a speciálním "očkem" k vedení vláken. Konstrukce stojanu zajišťuje funkční přepravu, skladování i samotné používání. Konec vlákna zakončený vodicí hlavou.

Extralink Pilot

4.5mm 25m


professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Aplikace:

- Tahání drátů mezi telekomunikačními studnami
- Tlačení kabelů pod silnice
- Instalace do podhledů
- Čištění, odblokování potrubí, propustků a kanalizací
- Vstup kabelu do ochranných trubek

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**



Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

