



**Extralink Dálkové ovládání
8mm 250m | Dálkové ovládání
pro tažení kabelů |
Sklolaminát FRP, průměr 8
mm, délka 250 m, žluté**



5 905090 330905 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/piloty-k-tahani-kabelu/extralink-dalkove-ovladani-8mm-250m-dalkove-ovladani-pro-tazeni-kabelu-sklolaminat-frp-prumer-8-mm-delka-250-m-zlute>

Price: **1 979,00 zł** gross / 1 608,94 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJMDRMLNM

Information:

Pilot ze skleněného vlákna pro protahování kabelů o průměru 8 mm a délce 100 m, umístěný na praktickém stojanu usnadňujícím odvíjení a přepravu. Odolné, pružné vlákno je rezistentní vůči ohýbání i přetržení a žlutý plastový povlak jej chrání a zároveň zlepšuje kluznost. Práškově lakovaný rám je vybaven vodicím očkem a brzdou, což zvyšuje pohodlí a kontrolu při práci. Výrobek se osvědčí při protahování vodičů mezi telekomunikačními šachtami, protlačování kabelů pod silnicemi, instalacích v podhledech, čištění potrubí a kanalizace oraz při zavádění kabelů do ochranných trubek.

Product features


Délka prutu	250 m
Průměr tyče	8 mm

Full product description

Dálkové ovládání je vyrobeno ze sklolaminátu. Slouží k tažení kabelů o průměru 8 mm a délce 100 metrů. Dálkové ovládání je umístěno na stojánku, který usnadňuje rozložení. Odolné vlákno je extrémně pružné a odolné proti ohybu a lámání. Je pokrytý žlutým plastem. Chrání vlákno a zajišťuje lepší skluz při odvíjení kabelu. Rám s práškovým nástřikem, na kterém je vlákno navinuto, má oko, které pomáhá vedení vlákna a brzdu. Konstrukce umožňuje volně přenášet a používat vlákno.

Extralink Pilot 8mm 250m


professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



aplikace

- Protahování kabelů mezi telekomunikačními šachtami - Strkání kabelů pod silnice - Instalace do zavěšených podhledů - Čištění a odblokování potrubí, propustků a kanalizací - Zavádění kabelů do ochranných trubek

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**



Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic




**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

