



FIMI TX10A Remote Controller | Ovladač pro dron X8 Pro, X8 SE 2022 V2 | Dálkové ovládání



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/prislusenstvi-a-dily-k-dronum/fimi-tx10a-remote-controller-ovladac-pro-dron-x8-pro-x8-se-2022-v2-dalkove-ovladani>

Price: **1 599,00 zł** gross / 1 300,00 zł net

FIMI

Manufacturer: FIMI

Referention number: DNXXGGOPNHRMMOM

Information:

FIMI TX10A je pokročilý ovladač pro drony FIMI X8 Pro a FIMI X8 SE 2022 V2, který nabízí pohodlné ovládání bez nutnosti používat smartphone. Vestavěný 5,5palcový displej Full HD s jasným 1000 nitů zajišťuje dobře čitelný náhled i na přímém slunci a systém RokLink 3.0 garantuje stabilní přenos obrazu Full HD na vzdálenost až 10-15 km s nízkou latencí. Android 12 a otevřená architektura umožňují používání aplikací a protokolů MAVLink, jako je QGroundControl, a spolupráci se systémy PX4, APM, Ardupilot a iNav. Ovladač nabízí port HDMI, slot na kartu SD do 128 GB a audio výstup 3,5 mm a baterie 4800 mAh zajišťuje až 4 hodiny provozu s rychlým nabíjením.

Full product description

Úplné ovládání dronu v dlani

FIMI TX10A je dálkové ovládání, které posouvá létání s dronem FIMI na vyšší úroveň. Díky vestavěnému jasnému displeji není sledování videopřenosů za jasného slunečního světla žádný problém. Systém RokLink se stará o plynulý přenos na velké vzdálenosti a otevřená architektura Android 12 otevírá obrovské možnosti konfigurace. Jedná se o intuitivní nástroj, který usnadňuje ovládání dronu FIMI X8 Pro a FIMI X8 SE 2022 V2. Upozorňujeme, že ovladač TX10A není kompatibilní s drony FIMI X8 Tele Max, FIMI X8 Pro 2025, FIMI MINI 3, FIMI MINI 3 SE a FIMI X8 SE 2022 V2 Limited Edition.



Hlavní výhody řídicí jednotky TX10A

Vestavěná jasná 5,5" obrazovka: Umožňuje pohodlné a bezpečné ovládání dronu i za jasného slunečního světla, takže není třeba používat chytrý telefon. **RokLink s dlouhým dosahem:** Umožňuje nerušený průzkum terénu na vzdálenost až 15 km bez obav ze ztráty signálu. **Otevřená architektura Android 12:** Nabízí flexibilitu a možnost používat otevřené aplikace a protokoly, což umožňuje větší kontrolu nad provozem. **Týmová spolupráce:** Díky možnosti připojit k jednomu dronu více ovladačů současně je práce ve skupině, například při výcviku, mnohem efektivnější. **Dlouhá doba provozu:** Vysokokapacitní baterie a podpora rychlého nabíjení minimalizují přerušení provozu a poskytují více času na dokončení plánovaných letů. **Všestrannost:** Četné porty (HDMI, SD, audio) pomáhají rozšířit funkčnost ovladače a přizpůsobit jej různým potřebám.



Lety bez omezení

Tento ovladač zajišťuje, že vaše vášeň nebude ničím rušena. Přenosový systém RokLink ve své třetí generaci nabízí dosah až 10-15 km s minimální latencí. Díky rychlému a adaptivnímu přepínání frekvencí a dynamické modulaci a kódování je výjimečně odolný vůči rušení. To vše znamená, že můžete bezpečně a s jistotou prozkoumávat rozsáhlé prostory a zároveň si užívat čistý obraz v rozlišení Full HD 1080p v reálném čase.




Jasný obraz na obrazovce

Vestavěná 5,5palcová obrazovka s rozlišením 1080p a jasnem 1000 nitů je při létání za slunečných dnů skutečným komfortem. Jasný displej vám pomůže pohodlně ovládat dron i za jasného světla. Už se nemusíte obávat, že vám na obrazovce uniknou důležité informace



Flexibilita a výkon

FIMI TX10A je vybaven systémem Android 12 a vícejádrovým procesorem, který zajišťuje plynulý provoz přizpůsobené aplikace FIMI Navi. Díky otevřené hardwarové a softwarové architektuře je řídicí jednotka schopna spolupracovat s aplikacemi založenými na MAVLink, jako jsou QGroundControl a AndrioPilot. Podporuje také otevřená zařízení pro řízení letu, včetně PX4, APM, Ardupilot a iNav, což vám dává velkou flexibilitu při konfiguraci hardwaru.



Užitečné porty

Řadič nabízí také řadu užitečných portů. Port HDMI umožňuje přenášet obraz v reálném čase na externí monitor, což je užitečné pro společné sledování záznamů. Podpora karty SD s kapacitou až 128 GB umožňuje pohodlné ukládání dat. Navíc díky 3,5mm audio zásuvce můžete v kombinaci s modulem megafonu a mikrofonu (volitelně) přenášet svůj hlas na vzdálenost až 10 km.



Delší provozní doba

Vestavěná lithium-iontová baterie s kapacitou 4800 mAh (7,2 V) nabízí až 4 hodiny provozu. Řídicí jednotka podporuje protokol PD QC3.0, který umožňuje rychlé nabíjení výkonem až 25 W, čímž se doba nabíjení zkrátí na přibližně 2,5 hodiny. Přídavná baterie, kterou můžete umístit do zadního prostoru, přispívá k výraznému prodloužení provozní doby, což je důležité při delších letových seancích.



Ovladač dronu FIMI je vynikající volbou pro:

Piloti dronů FIMI X8 Pro a FIMI X8 SE 2022 V2. Uživatelé, kteří hledají pohodlné a integrované řízení letu. Piloti, kteří potřebují náhled obrazu na jasné obrazovce. Lidé, kteří chtějí používat otevřené systémy a protokoly MAVLink. Filmaři a fotografové, kteří ocení možnost náhledu videa na externí obrazovce.