

## SHELLY 2L GEN3



link to the product: <https://www.batna24.com/cs/p/rele-a-moduly/shelly-2l-gen3>

Price: **136,89 zł** gross / 111,29 zł net



Manufacturer: SHELLY

Referention number: DNXGKIKNKRMMMI

### Information:

Shelly 2L Gen3 je inovativní 2-kanálový relé pro inteligentní řízení osvětlení, ideální pro starší byty, kde chybí neutrální vodič. Podporuje zatížení až 200 W a 700 W na dvou svorkách, což z něj činí univerzální řešení pro modernizaci elektrických instalací. Díky kompaktním rozměrům se snadno instaluje v různých podomítkových krabicích a přiložený bypass modul zajišťuje stabilní napájení a eliminuje blikání LED. Shelly 2L Gen3 umožňuje vytváření časových plánů osvětlení, automatické zapínání a vypínání světel, což zvyšuje komfort a bezpečnost používání. Zařízení se připojuje k Wi-Fi a Bluetooth, podporuje protokoly MQTTS a Web Sockets, a také umožňuje integraci se systémy domácí automatizace, jako je Home Assistant. Vestavěný teplotní senzor chrání před přehřátím, čímž zajišťuje další bezpečnost.

### Full product description


## Shelly 2L Gen3 - inteligentní relé bez neutrálního vodiče

**Shelly 2L Gen3 je pokročilý 2-kanálový ovladač osvětlení, který představuje skutečný průlom v oblasti modernizace elektrických instalací. Toto zařízení umožňuje inteligentně ovládat světlo i tam, kde v krabicích chybí neutrální vodič, což z něj činí ideální řešení pro majitele starších bytů. Shelly 2L Gen3 podporuje zařízení s výkonem až 200 W na výstupním svorku 1 a až 700 W na výstupním svorku 2. Díky tomu získáte centrum inteligentního řízení osvětlení bez nutnosti sekání zdí nebo výměny kabeláže, což znamená, že se hodí téměř do každé instalace.**



### Instalace a sada s modulem bypass

Instalace modulu **Shelly 2L Gen3** je možná téměř v **jakékoli podomítkové krabici**. Díky svým kompaktním rozměrům **zařízení** snadno zapadne do podmínek **omezeného prostoru**. Sada obsahuje nezbytný modul **bypass**, který je **zejména užitečný** při práci s moderními LED zdroji s velmi nízkým výkonem. **Bypass** zajišťuje stabilní napájení, zabraňuje blikání žárovek a garantuje nejvyšší **bezpečnost používání**. Díky tomu modul **vyhovuje téměř každé elektrické instalaci staršího typu**, nabízející **okamžitý přístup** k moderním funkcím.



### Automatizace osvětlení a harmonogram

S **Shelly 2L Gen3** získáte **plnou kontrolu** nad osvětlením ve svém **domově**. Zařízení umožňuje vytvářet **harmonogramy založené** na časech **východu a západu slunce**, díky čemuž **Shelly přizpůsobí** jas a stav lamp podle vašeho přirozeného cyklu. Můžete