



TELTONIKA RUTM50 CELLULAR 5G ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rutm50-cellular-5g-router>

Price: **2 234,86 zł** gross / 1 816,96 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMERMMJO

Information:

Teltonika RUTM50 je průmyslový router 5G pro firemní, IoT a M2M použití, který zajišťuje rychlý přenos dat až do 3,4 Gb/s a podporu 5G SA/NSA i 4G LTE Cat 19/18. Dual SIM umožňuje práci se dvěma operátory a automatické přepínání spojení, zatímco pět portů Gigabit Ethernet a dvoupásmové Wi-Fi 5 umožňují snadno připojit mnoho kabelových i bezdrátových zařízení. Vnější anténní konektory zvyšují flexibilitu instalace a failover i záložní WAN zvyšují spolehlivost připojení. RutOS nabízí funkce routingu, VPN a zabezpečení a kompatibilita s Teltonika RMS umožňuje vzdálenou správu. Kovové pouzdro se osvědčuje v náročných průmyslových prostředích.

Full product description

Výkonné připojení 5G pro náročné sítě

Teltonika RUTM50 je mobilní router 5G určený pro firemní, průmyslové a IoT aplikace. Zařízení nabízí přenos dat v mobilní síti s rychlostí stahování až 3,4 Gb/s. Podpora architektury 5G SA a NSA umožňuje využívat různé varianty infrastruktury operátorů, zatímco zpětná kompatibilita se sítí 4G LTE Cat 19/18 usnadňuje udržení připojení i mimo dosah 5G.



Dual SIM, Wi-Fi a rozšířené možnosti připojení

Funkce Dual SIM umožňuje používat karty dvou operátorů a vytvářet scénáře automatického přepínání připojení. RUTM50 je vybaven pěti porty Gigabit Ethernet, včetně čtyř portů LAN a jednoho portu WAN, což umožňuje připojení počítačů, řadičů, kamer, terminálů a dalších síťových zařízení. Dvoupásmová Wi-Fi 5 umožňuje sdílet bezdrátový přístup k síti a externí konektory pro mobilní, Wi-Fi a GNSS antény pomáhají přizpůsobit instalaci podmínkám v místě montáže.



Kontinuita připojení a vzdálená správa

Automatický failover a možnost využití záložního připojení WAN pomáhají omezit výpadky v přístupu k síti. Router pracuje pod kontrolou systému RutOS, který nabízí funkce routingu, správy provozu, VPN služeb a konfigurace zabezpečení. Kompatibilita s platformou Teltonika RMS umožňuje vzdálené monitorování, konfiguraci a správu zařízení, což se osvědčuje zejména v instalacích zahrnujících mnoho rozptýlených lokalit. Kovové pouzdro podporuje použití routeru v průmyslové infrastruktuře, monitorovacích systémech, automatizaci a řešeních M2M.

