



Extralink Protector | Kamera IP | externí kamera IP, FullHD, IP65, Baterie 5200mAh, EC2000



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/extralink-protector-kamera-ip-externi-kamera-ip-fullhd-ip65-baterie-5200mah-ec2000>

Price: **279,00 zł** gross / 226,83 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGIOJGRMMGI

Product features

Schválení regulačními orgány	RoHS ☐ CE ☐ FCC ☐ WEEE ☐ MSDS ☐ UN38.3
Typ antény	Internal
LED indikátory	Operace
Typ snímače	CMOS
Minimální osvětlení	0.01 lx
Efektivní rozlišení senzoru	2 pixels
Technologie propojení	Bezdrátový
Maximální rozlišení	1920 pixels
Plný duplex audiosystému	Yes
Montážní sada	Yes
Dodávané kabely	Micro-USB
Vyvážení bílé	Indoor
Zvukový systém	2-way
Obnovovací frekvence	30 snímků za sekundu
Maximální spotřeba energie	2.2 W
Včetně montážních držáků	Yes
Noční režim	Yes
Hmotnost včetně balení	400 g
Spotřeba elektrické energie	0.88 W
Ovládací software	VicoHome

Síťové standardy	IEEE 802.11b
Nezaměňovací	Yes
Včetně baterie	Yes
Počet kamer	1
Velikost pixelu kamery	2 um
Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu	Yes
Počet čoček	1
Uživatelský manuál	Yes
Maximální provozní vzdálenost	30 m
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Spotřeba energie	220 mA
Video detekce pohybu	Yes
Země původu	Čína
Plug and Play	Yes
Vestavěné světlo	No
Hloubka balení	80 mm
Výška balení	191 mm
Šířka balení	80 mm
Typ balení	Box
Wide Dynamic Range (WDR)	No
Tlačítko reset	Yes
Podporované grafické rozlišení	1920 x 1080 (HD 1080)
Šířka přepravního kartonu	420 mm
Délka přepravního kartonu	400 mm
Výška přepravního kartonu	255 mm
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Smart IR	Yes
PTZ ovládání	No
Včetně šroubů	Yes
Integrovaná čtečka karet	Yes
Zorný úhel objektivu, úhlopříčka	110 °
Celkový počet megapixelů	2 MP
Zorný úhel objektivu, vertikální	55 °
Automatické sledování	No
Zorný úhel objektivu, horizontální	95 °
Použitelná karta o maximální kapacitě	128 GB
Nahrávání videa	Yes
Kompatibilní paměťové karty	MicroSD (TransFlash)
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP65
Vzdálené prohlížení	Yes
Režim den/noc	Yes
Filtr proti přerušení IR	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11b
Funkce počítání lidí	No
Wi-Fi	Yes
Termální modul	No
Přednastavené body	No
Bluetooth	No

Funkce Tour recording	No
Připojení na síť Ethernet	No
Vstupní střídavé napětí	5 V
Vestavěné reproduktory	Yes
Automatický hlídací režim	No
Automatický panoramatický režim	No
Počet senzorů	1
Slot na SIM kartu	No
Vestavěný pevný disk	No
Konektor pro mikrofon (line-in)	Yes
Zobrazovací formát	1080p
Typ zdroje	USB
Ovládání náklonu kamery	No
Ovládání švenkování	No
Typ spouště fotoaparátu	Electronic
Barva produktu	Černá
Typ montážního materiálu	Ceiling/Wall/Pole
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Model	IP security camera
Označení	Vnitřní a venkovní

Full product description

Inteligentní bezdrátová kamera s vestavěnou baterií od Extralinku

Extralink představuje novinku v řadě bezdrátových kamer - Extralink Protector. Jde o plně bezdrátovou kameru s vestavěnou 5200 mAh baterií. Matrix s rozlišením Full HD 1080p, obousměrný interkom, odolnost proti povětrnostním vlivům IP 65, mobilní aplikace v polštině a funkce založené na umělé inteligenci - to vše a mnoho dalších výhod dělá z Extralink Protectoru součást monitorovacího systému bohatého na užitečné systémy a funkce, které bude hlídat váš dům nebo firmu.



Přednosti Extralink Protector

- Interkom ve dvou směrech
- Bezdrátové připojení 2,4 GHz WiFi
- 1080p obrázek
- Detekce pohybu
- Vodotěsný a prachotěsný IP65
- Noční režim
- Vestavěná baterie 5200mAh
- Funkce AI
- Upozornění a upozornění v mobilní aplikaci
- Ukládáte video do cloudu nebo na paměťovou kartu




Bezproblémová a snadná instalace

Díky vestavěné dobíjecí baterii není nutné připojovat napájecí kabely. Instalace je snadná a bezproblémová. Díky odstranění omezení napájení jej lze umístit kamkoli.



Dlouhá výdrž baterie - Extralink Protector je vždy ve střehu

Lithiová baterie 5200mAh zabudovaná do Extralink Protector překračuje standardy podobných produktů. Nabíjení po dobu 10 hodin umožňuje provoz až 6 měsíců.



Vysoké detaily obrazu díky matici 1080p Full HD

Výkonný 1/2,9" CMOS snímač s rozlišením 1080P Full HD spolu s širokoúhlým objektivem zajišťuje přesnou reprodukci obrazu a umožňuje zachytit každý detail.




Noční sledování v HD

Kamera Extralink Protector s infračervenými LED diodami umožňuje viditelnost v noci až na 5-7 metrů. Obraz zůstává výjimečně čistý i v úplné tmě.



Ovládání aplikací

Podívejte se, co se děje u vás doma, pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety v polštíně. Bez ohledu na to, kde jste, aplikace vám umožní snadný přístup k živému přenosu z Extralink Protector, uloženým nahrávkám a také obousměrnému zvuku.




Zóny aktivity

V mobilní aplikaci přesně nakreslete zóny aktivity přizpůsobené potřebám uživatele. Nerelevantní informace mimo tuto oblast budou filtrovány.




Detekce pohybu s cloudovou inteligencí

Pohybový senzor v Extralink Protector aktivuje kameru, analýza v reálném čase probíhá v cloudu a upozornění jsou okamžitě posílána do aplikace na vašem smartphonu.




Pokročilá technologie AI. Rozpoznávání objektů a analýza chování.

Algoritmy rozpoznávání a analýzy umělé inteligence rozlišují mezi lidmi, vozidly a domácími mazlíčky tím, že podrobně analyzují pohyb objektů. Oznámení jsou okamžitě odesílána do aplikace, abyste byli informováni o tom, co se děje, bez ohledu na to, kde se nacházíte.



Chytrá upozornění

Nastavte v aplikaci cílovou kategorii a cloudový systém AI bude posílat upozornění pouze při detekci cílů. Už žádná zbytečná upozornění.



Obousměrný zvuk pro živou komunikaci

Díky vestavěnému voděodolnému a prachotěsnému mikrofonu a Hi-Fi reproduktoru umožňuje kamera Extralink Protector vzdálenou komunikaci, kdykoli ji potřebujete.



Snadné sdílení s rodinou a přáteli

Přístup k monitorování lze zpřístupnit prostřednictvím mobilní aplikace. Rodina a přátelé mohou naskenovat kód pro rychlý a snadný přístup k fotoaparátu.