



Mercusys AC12 | Router WiFi | AC1200 Dual Band



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mercusys-ac12-router-wifi-ac1200-dual-band>

Price: **79,95 zł** gross / 65,00 zł net

MERCUSYS®

Manufacturer: MERCUSYS
Referention number: DNXXGFONJJRMMLJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, RoHs
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	32 mm
Výstupní napětí	9 V
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Šířka	222 mm
Hloubka	140 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	WPA2-PSK
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Hmotnost včetně balení	640 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Hloubka balení	288 mm

Výška balení	66 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	382 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Tlačítko reset	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Výstupní proud	0.85 A
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ zdroje	AC
Konstrukce antény	External
5G	No
3G	No
Počet antén	4
Barva produktu	Černá
Přístup pro hosty	Yes
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování IP adres	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	867 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description

Směrovač Mercusys AC12 Dwupasmowý

Dvoupásmový směrovač Mercusys AC12 vytváří extrémně rychlou síť Wi-Fi pomocí standardu 802.11ac. Síť založená na výše uvedeném standardu je třikrát rychlejší než síť založená na standardu 802.11n. Standard AC je stále populárnější, takže správný router může být klíčem k efektivní síti Wi-Fi.



Dvoupásmové připojení

Díky dvoupásmovému připojení Wi-Fi můžete využít potenciál více bezdrátových zařízení. První pásmo 300 Mb / s 2,4 GHz nabízené směrovačem AC12 je ideální pro kontrolu e-mailů a procházení Internetu. Ale když druhé pásmo 867 Mbit / s 5 GHz pokryje úlohy náročné na šířku pásma, jako je streamování HD a hraní nejnáročnějších online her. Obě pásma jsou používána současně, takže můžeme provádět obě činnosti současně.



Celé domácí pokrytí

Čtyři 5dBi antény poskytnou ideální pokrytí v celé vaší domácnosti nebo kanceláři. Už se nemusíte bát „bílých skvrn“ bez pokrytí. Směrovač AC12 byl navržen tak, aby tomu zabránil.



Rodičovská kontrola a kontrola přístupu

Směrovač AC12 je vybaven rodičovskou kontrolou, díky níž můžete snadno nastavit bílou nebo černou listinu a omezit dobu přístupu na internet. Řízení přístupu vám umožňuje rozhodnout se, zda hostům udělíte přístup k vaší síti Wi-Fi, čímž chráníte své soukromí.



Snadná instalace ve třech krocích

Bez nutnosti komplikované konfigurace můžete jednoduše postupovat podle tří kroků uvedených na intuitivní webové stránce výrobce. Krok 1. Po připojení k routeru na stránce <http://mwlogin.net> vytvořte jedinečné přihlašovací jméno a heslo. Krok 2. Vyberte typ připojení a zadejte požadované informace. Krok 3. Nastavte název (SSID) a heslo pro bezdrátovou síť.

