



Mercusys MR80X | WiFi Router | AX3000 Dual Band, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mercusys-mr80x-wifi-router-ax3000-dual-band-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **113,73 zł** gross / 92,46 zł net



MERCUSYS®

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXGGJLPJRMIMI

Information:

Mercusys MR80X je rychlý router Wi-Fi 6 poskytující celkovou rychlost až 3 Gb/s, ideální pro plynulé hraní, streamování 4K, VR a stahování velkých souborů bez zpoždění. Díky MU-MIMO a OFDMA zvládá více zařízení současně, zvyšuje propustnost a omezuje lagy. Antény s vysokým ziskem, zesilovače signálu a Beamforming zajišťují silný, stabilní dosah i přes stěny. Router nabízí také moderní zabezpečení WPA3, výkonný dvoujádrový procesor Qualcomm a podporu až 256 zařízení. Funkce TWT, výběr nejlepšího pásma a minimalizace rušení zlepšují pohodlí při každodenním používání sítě.

Product features


Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	41.7 mm
LED indikátory	LAN
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpečení firewallem	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Šířka	208.8 mm
Hloubka	171.6 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	WEP
Funkčnost NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes

Typ připojení WAN	RJ-45
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Podpora VPN	OpenVPN, PPTP supported
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Tlačítko reset	Yes
Počet sítí pro hosty (2,4 GHz)	1
Externí napájecí adaptér	Yes
WPS tlačítko	Yes
Server VPN	OpenVPN, PPTP
Bezdrátové rádio	Yes
Počet sítí pro hosty (5 GHz)	1
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Připojení na síť Ethernet	Yes
Slot na SIM kartu	No
Aktivace portů	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ zdroje	AC
Konstrukce antény	External
5G	No
3G	No
Počet antén	4
Barva produktu	Černá
Přístup pro hosty	Yes
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo)	2402 Mb/s
Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	3000 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
DSL WAN	No

Full product description

Mercusys MR80X - zapomeňte na zpoždění

MR80X nabízí velmi rychlé bezdrátové připojení. Jedná se o připojení s rychlostí až 3Gb/s. Užijte si plynulé stahování a nahrávání velkých souborů, přehrávání VR bez zadržávání a vynikající streamování 4K bez zpoždění. Díky MU-MIMO a OFDMA přenáší MR80X data do a z více zařízení současně, poskytuje 4x větší šířku pásma, výrazně snižuje latenci a zvyšuje efektivitu přenosu za stejných podmínek.



Signál, který proniká stěnami

Antény v tomto modelu mají vysoký zisk a integrované zesilovače signálu poskytují silný signál WiFi, který dosáhne daleko. Beamforming detekuje vaše připojená zařízení a soustředí bezdrátový signál směrem k nim, čímž je připojení stabilnější.




Citíte se bezpečně díky šifrování WPA3

Nejnovější bezpečnostní standard WPA3 může uživateli poskytnout lepší, komplexní ochranu Wi-Fi sítí, chránící zařízení a soukromé informace před útoky.



Vysoce výkonný procesor Qualcomm

MR80X, poháněný robustním dvoujádrovým procesorem Qualcomm, zvládá enormní datovou propustnost, což vám umožňuje plynule dokončit více úloh náročných na šířku pásma současně. Qualcomm WiFi 6, který kombinuje 64bitový dvoujádrový procesor a 12vláknový síťový procesor, umožňuje k MR80X připojit až 256 zařízení.



Vlastnosti produktu

- WiFi 6 s rychlostí až 3 Gb/s
- Podpora MU-MIMO a OFDMA
- Všesměrové antény s vysokým ziskem a technologie Beamforming
- Nejnovější standard šifrování WPA3
- Cílová doba probuzení (TWT)
- Vybere nejlepší dostupné pásmo
- Minimalizuje narušení

Inteligentní připojení

To umožní, aby obě pásma MR80X běžela se stejným nastavením. MR80X vyvažuje požadavky sítě a umísťuje do pásma zařízení, která mu mohou nabídnout nejlepší signál a rychlost.

MERCUSYS®