



Mercusys MS105G | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/mercusys-ms105g-switch-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **40,15 zł** gross / 32,64 zł net



MERCUSYS[®]

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNKGFPQNERMMMN

Product features

Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	24.9 mm
Vstupní napětí	5 V
LED indikátory	Aktivita
Šířka	105 mm
Hloubka	70 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	0.512 MB
Vstupní proud	0.6 A
Instalace do racku	No
Hmotnost včetně balení	200 g
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Hloubka balení	90 mm
Výška balení	60 mm
Šířka balení	110 mm
Poloduplex	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes

Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No

Full product description

Mercusys MS105G

Hledáte správné zařízení pro rychlé a snadné rozšíření sítě? Tento pětportový přepínač s porty Gigabit Ethernet udělá svou práci. Zařízení je až 10krát rychlejší než běžná rozhraní 10 / 100Mbps. MS105G je plně kompatibilní s chytrými televizory, počítači, tiskárnami, IP kamerami, herními konzolami a dalšími. Díky tak širokým aplikacím je přepínač Mercusys MS105G ideálním řešením pro domácnosti i malé kanceláře a firmy.



Elegantní a kompaktní design

Mercusys MS105G díky štíhlému čtvercovému pouzdru s elegantním červeno-černým barevným schématem udělá přepínač moderní. Jeho velikost je srovnatelná s moderním smartphonem.



Instalacja Plug and Play

Díky standardní podpoře Plug-and-Play nevyžaduje zařízení žádnou speciální konfiguraci. Vše, co musíte opravdu udělat, je připojit jej k televizi nebo počítači pomocí ethernetového kabelu a rozšířit bezdrátovou síť během několika sekund.



Spolehlivý výkon

Přepínač MS105G s technologií Half / Full Duplex a funkcí paměti MAC adres poskytuje šířku pásma až 10 Gb / s. Každá jednotka je navíc před odesláním od výrobce spotřebiteli důkladně otestována, což je zárukou bezproblémového provozu.



Klíčové vlastnosti:

Podpora automatického vyjednávání, Auto-MDI / MDIX Rychlost přenosu dat v 10/100 / 1000 Mb. Jumbo rám 9 kB Podporuje energeticky úspornou funkci Green Ethernet