




MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 5x SFP, 4x SFP+, RouterOS L5



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swicche/mikrotik-crs310-1g-5s-4sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Price: **678,89 zł** gross / 551,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIQOMRMNGQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, EAC, ROHS
Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	45 mm
Šířka	200 mm
Hloubka	166 mm
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	200000 h
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	20 W
Konzolový port	RJ-45
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Paměť flash	16 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	18 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
Tlačítko reset	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Takt procesoru	800 MHz
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	256 MB

Počet slotů SFP modulu	5
Model procesoru	98DX226S
Zabudovaný procesor	Yes
Přepínač vrstev	L3+

Full product description

10gigabitová konektivita přes 100 metrů


Tento přepínač je interní verzí slavného přepínače netFiber 9 – používaný mnoha malými a středními podniky pro spolehlivá 10gigabitová optická připojení dlouhá přes 100 metrů. S pěti 1G SFP porty, čtyřmi 10G SFP+ porty a dalším gigabitovým ethernetovým portem jde o perfektní upgrade na stávající konfigurace CRS212. Získáte moderní procesor ARM v7, 256 MB RAM a lepší chlazení. Nové rozložení přepínačů Marvell poskytuje fenomenální výkon!



Port Gigabit Ethernet je přímo připojen k čipu přepínače – můžete tak využít plnou gigabitovou rychlost. Navíc podporuje PoE-in, což vám dává další možnost napájení na obtížných místech.



CRS310-1G-5S-4S + IN je fantastický nástroj pro každého, kdo pracuje s interním připojením dlouhým přes 100 metrů, a přitom udržuje ztrátu dat a ping na nízké úrovni. Optické vlákno může být skvělou alternativou k mědi, pokud máte obavy z elektromagnetického rušení, manipulace nebo odposlechu.



10gigabitové optické připojení na vzdálenost více než 100 metrů – pro malé kanceláře nebo poskytovatele internetových služeb. Hardwarové filtrování VLAN a dokonce i směrování L3 za dostupnou cenu.