



Mikrotik
CRS326-4C+20G+2Q+RM |
Switch | 20x RJ45 2.5G, 4x
(2.5G ETH/10G SFP+ Combo,
2x 40G QSFP+




4 752224 008930 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-switch-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-combo-2x-40g-qsfp>

Price: **3 414,30 zł** gross / 2 775,85 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMLQMRMNL

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, EAC, ROHS
Napájecí zdroj	síťové napájení
Maximální spotřeba energie	70 W
Konzolový port	RJ-45
Typ přepínače	Spravováno
Paměť flash	32 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 °C – 60 °C
Sada pro instalaci	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Takt procesoru	650 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Frekvence vstupního střídavého napětí	47 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Šedá
Access Control List (ACL)	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	20

Full product description

Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM je pokročilý přepínač, který způsobí revoluci ve vaší síti!

Tento přepínač, vybavený 20 2,5G ethernetovými porty, 4 kombinovanými porty (2,5G Ethernet / 10G SFP+) a 2 40G QSFP+ sloty, poskytuje neuvěřitelný výkon a flexibilitu. Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM, ideální pro podnikové, kancelářské a datové aplikace, vám umožní spravovat vaši síť s lehkostí a přesností, splňující všechny požadavky moderních síťových infrastruktur.

Bezkonkurenční výkon 2,5G ethernetových portů

Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM je vybaven 20 2,5G ethernetovými porty, které zajišťují rychlé a stabilní síťové připojení. Díky své vysoké propustnosti je tento přepínač perfektní pro prostředí vyžadující velké množství dat, jako jsou kanceláře, datová centra a instalace IoT. Výkon a spolehlivost ethernetových portů zjednodušují a zefektivňují každodenní síťové úkoly.



Všestranné kombinované porty 2,5G / 10G SFP+

Přepínač CRS326-4C+20G+2Q+RM je vybaven 4 kombinovanými porty, které mohou fungovat jako 2,5G Ethernet nebo 10G SFP+. Toto řešení poskytuje flexibilitu a umožňuje snadno přizpůsobit síť měnícím se potřebám. Můžete rychle a hladce přepínat mezi různými typy připojení a zajistit tak maximální výkon a flexibilitu.



Redundantní napájecí zdroje a pevné pouzdro

Switch má dva redundantní AC zdroje, což zajišťuje spolehlivost a kontinuitu provozu i v případě výpadku jednoho ze zdrojů. Pevné 1U pouzdro vhodné pro montáž do 19" racku usnadňuje a usnadňuje instalaci a integraci se stávající infrastrukturou. Díky tomu je Mikrotik CRS326-4C+20G+2Q+RM perfektní volbou pro jakoukoli profesionální síťovou instalaci.