



MikroTik hEX S | Router | RB760IGS, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/mikrotik-hex-s-router-rb760igs-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-usb>

Price: **268,62 zł** gross / 218,39 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORERMMMN

Information:

MikroTik hEX S RB760iGS je kompaktní pětiportový router Gigabit Ethernet pro síť bez Wi-Fi, ideální pro kabelová použití. Navíc nabízí port SFP 1.25 Gb/s, výstup PoE na posledním portu, USB 2.0 a slot micro-SD. Je vybaven dvoujádrovým procesorem 880 MHz a 256 MB RAM, což zajišťuje vysoký výkon a podporu pokročilých konfigurací RouterOS. Hardwarové šifrování IPsec do cca 470 Mb/s zvyšuje bezpečnost a odlehčuje zařízení, zatímco licence RouterOS Level 4, podpora balíčku Dude a napájení přes příložený adaptér nebo PoE 802.3af/at z něj činí všestranné a snadno použitelné zařízení.

Product features


Výška	28 mm
Typ antény	Nepodporováno
Šířka	113 mm
Hloubka	89 mm
Počet portů USB	1
Spotřeba elektrické energie	11 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Napájecí konektor	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Vnitřní paměť	256 MB
Připojení na síť Ethernet	Yes
Počet instalovaných modulů SFP	1

Typ zdroje	DC
Barva produktu	Černá
Ethernet WAN	Yes

Full product description

Mikrotik hEX S RB760iGS - pěťportový gigabitový ethernetový router

hEX S je pěťportový gigabitový ethernetový router navržený pro místa, kde není vyžadováno bezdrátové připojení. Ve srovnání s modelem HEX je prezentovaný HEX S vybaven také portem SFP a výstupem PoE na posledním portu.



Mikrotik RouterBoard RB760iGS hEX S - efektivní a snadno použitelný

Mikrotik RB760iGS je levný, kompaktní a snadno použitelný, ale zároveň je vybaven vysoce účinným dvoujádrovým procesorem 880 MHz, 256 MB RAM a je schopen všech pokročilých konfigurací podporovaných RouterOS. Zařízení nabízí port USB 2.0, výstup PoE pro port Ethernet a rám SFP 1,25 Gbit / s.




hEX S - hardwarové šifrování

Zařízení podporuje hardwarové šifrování IPsec (~ 470 Mbps) a balíček serveru Dude a slot micro-SD zaručuje zvýšenou rychlost r / w.




Blokové schéma

hEX S (RB760iGS) * with enabled switching



hEX S (RB760iGS) * with disabled switching



Základní vlastnosti

- Důležitý serverový balíček
- Integrovaný slot pro karty micro-SD
- Podporuje hardwarové šifrování IPsec (~ 470 Mbps)
- Sada obsahuje napájecí zdroj 24 V, 1,2 A (možnost napájení i přes PoE podle standardu 802.3af / at)
- Vysoce výkonný dvoujádrový procesor MT7621A (880 MHz)
- 265 MB RAM
- Port USB 2.0
- Hardwarová podpora šifrování IPsec
- Systém RouterOS s licencí úrovně 4