



**MikroTik LDF LTE6 kit | CPE |
RBLDFR&R11e-LTE6, LTE
300Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x
miniPCI-e**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/mikrotik-ldf-lte6-kit-cpe-rbldfrr11e-lte6-lte-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-mini-pci-e>

Price: **360,64 zł** gross / 293,20 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFQJQKRMNGI

Full product description

Sada Mikro Tik LDF LTE6 - moderní zařízení se spolehlivým provozem

Rádio namontované pro zesílení signálu ofsetové (satelitní) antény je spolehlivé a odolné. Zařízení šesté kategorie má LTE modem kategorie 6, koordinovaný s LTE 4G, 3G a 2G. Zařízení je vybaveno vestavěnou anténou (8 dB, šířka paprsku 66 °).



Perfektní parametry moderního zařízení

Sada MikroTik LTE6 je zařízení s významnou šířkou pásma. Je to až 300 Mb / s pro stahování dat a 50 Mb / s pro nahrávání. Funguje dobře pro vzdálená místa v dosahu dané celulární sítě. Zařízení musí být připojeno k satelitní anténě. Funkce agregace pásem umožňuje zařízení používat více pásem současně. Co to znamená? Na místech s mnoha přijímači signálu LTE a v prostorách se špatným pokrytím umožňuje zařízení zvýšit efektivitu a kvalitu provozu, což se promítá do odpovídající kvality příjmu.



Zvyšte kvalitu příjmu

Použití sady Mikro Tik LDF LTE66kit zvyšuje rozsah přenosu až o 30 dB. Univerzální zařízení s rozsahem vstupního napětí 10-28 V DC je vhodné pro použití ve venkovních podmínkách. Položka je odolná vůči prachu, vlhkosti a prachu. Zvyšte sílu signálu a kvalitu příjmu i tam, kde se to dosud zdálo nemožné. Zařízení má kompaktní rozměry, lze jej snadno sestavit a rozebrat. Účinnost přijetí je zaručena správnou montáží podle pokynů.