



**MikroTik LtAP LTE kit | Router
LTE | RBLtAP-2HnD&R11e-
LTE, LTE 150Mb/s, 2,4GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 2x miniPCI-e,
3x SIM, 1x USB**



4 752224 004192 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/mikrotik-ltap-lte-kit-router-lte-rbltap-2hndr11e-lte-lte-150mb-s-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-2x-minipci-e-3x-sim-1x-usb>

Price: **230,98 zł** gross / 187,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXFOLMMRMMOQ

Full product description

4G přístupový bod s podporou GPS

MikroTik LtAP LTE je kompaktní bezdrátový přístupový bod 4G (LTE) odolný vůči povětrnostním podmínkám, ideální pro provoz v městském prostředí nebo mimo externí síť. Je vybaven vestavěným bezdrátovým modemem, který podporuje připojení 4G (LTE) a nevyžaduje další zařízení.



Zařízení s připojením k síti LTE

Frekvence 2,4 GHz 802.11b / g / n vám umožňuje bezpečný přístup k síti LTE z telefonu nebo jiného bezdrátového zařízení s rychlostí stahování až 150 Mb / s. Pro kabelová zařízení můžete také použít port Gigabit Ethernet LAN. Možnosti napájení jsou DC jack, PoE vstup.



Robustní bydlení

Prezentované zařízení se používá ke sledování vozidel v reálném čase. Vyznačuje se extrémně odolným pouzdrem se speciální sadou pro montáž na zeď. Je to ideální řešení pro použití ve veřejné dopravě a všude tam, kde jsou obtížné podmínky prostředí. LtAP může pracovat v teplotním rozsahu od -40 ° C do 70 ° C, takže se nebojí silné zimy ani jiných anomálií počasí.



Modulární konstrukce

Zařízení je vybaveno dalším slotem miniPCIe, který nabízí mnoho možností rozšíření, může být například nainstalován druhý LTE modem pro redundanci nebo 5 GHz rozhraní, které má dva současně 2,4 GHz / 5 GHz AP + LTE pásma. Další slot miniPCIe již má LTE modem.



Možnosti ladění

Sériový port RS232 nabízí přístup k konzole pro ladění a port USB je pro další zařízení. RBLtAP-2HnD & R11e-4G obsahuje LTE modem podporující pásma 3, 7, 20, 31, 41n, 42 a 43.

