



MikroTik NetBox 5 | Klientské zařízení | RB911G-5HPacD-NB, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mikrotik-netbox-5-klientske-zarizeni-rb911g-5hpacd-nb-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **368,96 zł** gross / 299,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIHJUEKLS

Full product description

MikroTik NetBox 5

MikroTik RouterBoard NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB) je dvouřetězcové klientské zařízení pro venkovní aplikace, vybavené konektory RP-SMA pro připojení antén a krytem kabelu odolným proti vlhkosti. Podporuje nový standard 802.11ac, který zaručuje zvýšenou rychlost bezdrátového přenosu (rychlost přenosu dat 866 Mbit a kanály 20/40/80 MHz). NetBox 5 funguje jako AP / CPE / point-to-point a plně využívá potenciál bezdrátové sítě 2x2 MIMO 802.11ac. Zařízení používá procesor QCA9557 720 MHz se 128 MB RAM.



Ochranný kryt

Těsné pouzdro chrání NetBox 5 před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek, jeho použití je snadné, lze jej otevřít jednou rukou. Ethernetové a zemní výstupy jsou umístěny na spodní straně jednotky, za krytem.



Kompatibilita se staršími zařízeními

Zařízení také nabízí PoE injektor a napájecí zdroj 24 V, 0,8 A. Produkt je zpětně kompatibilní, například můžete nahradit starší přístupový bod 802.11a / n 5 GHz novým produktem 802.11ac a stávající uživatelé se k němu budou moci stále připojit. Sada obsahuje montážní kroužek pro montáž na sloup / stožár a samostatnou montáž na DIN lištu.



Nejdůležitější vlastnosti

- MIMO 2x2
- Dva anténní konektory RP-SMA
- Standardní 802.11ac
- Provoz v pásmu 5 GHz (4920-6100 MHz)
- Vysílací výkon - až 31 dBm
- Propustnost - až 866 Mb / s
- Gigabitový port Ethernet
- Napájení - pasivní PoE 8-30 V DC
- Kompatibilita se staršími zařízeními