



## MikroTik S-31DLC20D | Modul SFP | 1,25Gb/s, 1310nm, 2x LC, 20km, Jednomodový



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/mikrotik-s-31dlc20d-modul-sfp-125gb-s-1310nm-2x-lc-20km-jednomodovy>

Price: **78,13 zł** gross / 63,52 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFNIEKMN

### Product features

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Typ rozhraní CD-ROM            | SFP       |
| Maximální přenosová rychlost   | 1250 Mb/s |
| Kód harmonizovaného systému    | 85369010  |
| Konektor pro optická vlákna    | LC        |
| Vlnová délka                   | 1310 nm   |
| Maximální přenosová vzdálenost | 20000 m   |

### Full product description

#### Singlemode SFP modul S-31DLC20D 1.25G 20KM 1310NM

SFP modul S-31DLC20D je single-mode SFP cartridge umožňující přenos rychlostí až 1,25 Gbps na vzdálenost až 20 kilometrů. MikroTik S-31DLC20D pracuje na vlnových délkách 1310 nm. Singlemode SFP modul je vybaven dvěma LC konektory. Vložka je plně kompatibilní se zařízeními MikroTik, jako jsou RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S a také se zařízeními od jiných výrobců.



## Speciální funkce

- TX: 1310 nm / RX: 1310 nm
- Vzdálenost až 20 km
- Přenosová rychlost 1,25 Gb / s
- 2 porty LC
- Jednorežimové optické vlákno
- Kompatibilní s: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN a CCR1036-12G-4S

