



Mimosa A5-360 | Přístupový bod | 1Gbps, 4x4, 4,9-6,4GHz, integrovaná Anténa 14dBi 360st



5 902560 368963 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/mimosa-a5-360-pristupovy-bod-1gbps-4x4-49-64ghz-integrovana-antena-14dbi-360st>

Price: **590,40 zł** gross / 480,00 zł net

mimosa

Manufacturer: MIMOSA


Referention number: DNXELLSJRMNII



Full product description

Zaručený přístup k síti

Přístupový bod MIMOSA A5 s jedinečnou technologií čtyř panelů MIMO nabízí bezprecedentní kvalitu komunikace v hustém síťovém prostředí. Zařízení zaručuje rychlý a silný přístup, a to jak ve městech, tak na předměstích.



Inteligentna antena MIMO quad-panel

Směrová anténa MIMO od společnosti MIMOSA je vyrobena ze čtyř nezávislých panelů, které pokrývají 90 ° plochu a přenášejí data pouze na skutečné místo zákazníka. Produkt má větší kapacitu a menší zkreslení.




500⁺ Mbps
Client Speeds



1.5 Gbps
AP Speed


Rychlost optických vláken za zlomek ceny

Klientské zařízení dosahující 500 Mbps a přístupový bod dosahující 1,5 Gbps jsou schopny poskytovat rychlosti dříve vyhrazené pouze pro odkazy z optických vláken. To vše za zlomek nákladů a času na instalaci optického vlákna.



Minimalistické, kompaktní pouzdro

A5-14 je zařízení s velkým potenciálem ukryté v tenkém a elegantním krytu. Instalace na střechu je rychlá a snadná a estetický efekt je skvělý.



Vývoj webu už nemůže být jednodušší

Přesná synchronizace vysílání přístupových bodů Mimosa A5 díky technologii GPS snižuje rušení a umožňuje vícenásobné použití jednoho kanálu v síti. Proprietární protokol TDMA významně zlepšuje přenos ve srovnání s klasickou Wi-Fi. Eliminuje kolize v síti a umožňuje vám využívat všechny funkce přístupových bodů. Na druhou stranu AGC (Auto Gain Control), další z technik značky MIMOSA, odstraňuje rušení pod prahovou hodnotou a maximalizuje výkon klientské stanice. To vše je uzavřeno v prvotřídním krytu s krytím IP67, který je odolný i vůči těm nejnáročnějším povětrnostním podmínkám.