



Orvaldi LT-1100 Sinus Tower | UPS | 1100VA/770W, 2x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-lt-1100-sinus-tower-ups-1100va-770w-2x-7ah>

Price: **1 092,44 zł** gross / 888,16 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPJRMJJK

Product features

Výška	220 mm
Nabíjecí port USB	Yes
Šířka	145 mm
Hloubka	397 mm
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Řádkově interaktivní
Výstupní kapacita (VA)	1.1 kVA
Ochrana proti přepětí	Yes
Pojemnosť baterii	7 Ah
Napětí baterie	24 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Automatický restart	Yes
Typ sériového rozhraní	RS-232
Počet baterií	2
Výstupní výkon	770 W
Typy zásuvky pro napájení ze sítě	IEC 320
Barva produktu	Černá
Automatická regulace napětí (AVR)	Yes
Vstupní operační napětí (max)	290 V
Vstupní operační napětí (min)	162 V
Vlna	Čistý sinus
Hmotnost produktu	11.2 g

Full product description

UPS ORVALDI LT-1100 sinusová věž

ORVALDI LT sinus UPS poskytuje stabilní provoz citlivých zařízení serverové třídy a plnou ochranu proti výpadkům napájení, přepětí a nestabilitě napětí. Toto zařízení je určeno pro sítě, telekomunikace, serverová zařízení a kritické počítačové stanice.





Jaká je charakteristika ORVALDI LT-1100 SINUS TOWER? Čistá sinusovka v provozu na baterie Výstupní účinník 0,7 Programovatelné sloty pro správu napájení (jedna sekce) Provoz v režimu ECO (optimalizátor korekce účinnosti) pro úsporu energie Připojení k nouzovému požárnímu spínači EPO Velmi vysoký výkon v režimu baterie Boost and buck AVR pro stabilizaci napětí 3-krokové inteligentní řízení nabíjení baterie K dispozici je více možností komunikace: standardně RS232 a USB Vybaveno dalším portem pro volitelnou síťovou kartu SNMP 8 výstupních zásuvek IEC320 C13 (počítač).

