



Orvaldi LT-3000 Sinus Tower | UPS | 3000VA/2100W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/orvaldi-lt-3000-sinus-tower-ups-3000va-2100w-4x-9ah>

Price: **2 341,92 zł** gross / 1 904,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPLRMMLI

Product features

Výška	220 mm
Nabíjecí port USB	Yes
Sériové rozhraní	Yes
Šířka	145 mm
Hloubka	455 mm
Zvukové výstrahy	Yes
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení	Řádkově interaktivní
Pohotovostní vypnutí (EPO)	Yes
Výstupní kapacita (VA)	3 kVA
Ochrana proti přepětí	Yes
Pojemnosť baterii	9 Ah
Napětí baterie	48 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Automatický restart	Yes
Hlučnost	45 decibel
Slyšitelné režimy alarmu	Poplach při použití baterie
Typ sériového rozhraní	RS-232
Počet baterií	4
Výstupní výkon	2100 W
Typy zásuvky pro napájení ze sítě	IEC 320
Barva produktu	Černá
Vstupní operační napětí (max)	290 V

Vstupní operační napětí (min)	162 V
Vlna	Čistý sinus
Hmotnost produktu	19.6 g

Full product description

ORVALDI LT-3000 SINUS TOWER

ORVALDI LT sinus UPS poskytuje stabilní provoz citlivých zařízení serverové třídy a plnou ochranu proti výpadkům napájení, přepětí a nestabilitě napětí. Toto zařízení je určeno pro sítě, telekomunikace, serverová zařízení a kritické počítačové stanice.





Jaká je charakteristika ORVALDI LT-3000 SINUS TOWER? Čistá sinusovka v provozu na baterie Výstupní účinník 0,7 Programovatelné zásuvky pro správu napájení (jedna sekce) Provoz v režimu ECO (optimalizátor pro korekci účinnosti) pro úsporu energie Připojení k nouzovému požárnímu spínači EPO Velmi vysoký výkon v režimu baterie Boost and buck AVR pro stabilizaci napětí 3-krokové inteligentní řízení nabíjení baterie K dispozici je více možností komunikace: standardně RS232 a USB Vybaveno dalším portem pro volitelnou síťovou kartu SNMP 8 výstupních zásuvek IEC320 C13 (počítač).

