




Extralink Sedir | Media Konvertor | 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s, Ekvivalent MC220



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/media-konvertory/extralink-sedir-media-konvertor-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s-ekvivalent-mc220>

Price: **117,01 zł** gross / 95,13 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLLINGRMMJH

Product features

Výška	26.5 mm
Vstupní napětí	100 V
Výstupní napětí	5 V
LED indikátory	Aktivita
Šířka	70.6 mm
Hloubka	94 mm
Technologie propojení	Drátový
Vstupní proud	0.3 A
Maximální přenosová rychlost	1000 Mb/s
Rychlost přenosu dat	1000 Mb/s
Montáž na lištu DIN	No
Síťové standardy	IEEE 802.3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Plug and Play	Yes
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Vyměnitelný za provozu	Yes
Tlačítko reset	No
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No
Konektor pro optická vlákna	SFP+
Duplexní systém	Full

Rámy jumbo	9216
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Výstupní proud	1 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vlnová délka	1 nm
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Výstupní rozhraní převodníku	1000Base-FX
Vstupní rozhraní převodníku	1000Base-T
Maximální přenosová vzdálenost	10000 m
Technologie kabeláže Ethernetu - vlákna	1000BASE-FX
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Interní	Yes

Full product description

Převaděč médií Extralink Sedir, optické vlákno - ethernetový kabel

Extralink Sedir převádí přenos médií mezi měděnými kabely FTP / UTP a transceiverem SFP (Small Form-Factor Pluggable). Konvertor vláken Ethernet Extralink Sedir slouží enormním potřebám nasazení ethernetu a umožňuje vám jej prodloužit po optickém kabelu až na maximální vzdálenost 80 km, v závislosti na použitém modulu SFP. Instalační a provozní postupy jsou velmi jednoduché. Stav zařízení lze monitorovat lokálně pomocí sady diagnostických LED na předním panelu.



Cechy Media Converter Extralink Sedir fiber Ethernet

- Jednoduchá instalace a použití
- Snadno zjistíte problémy
- Zapoj a hraj
- Převod ze 100 Base-TX / FX nebo 1000 Base-T na 1000 BASE-SX / LX Gigabit Ethernet

- Podpora Jumbo Frame (od 64 do 9216 bajtů)
- Převod mezi různými přenosovými rychlostmi a typy přenosových médií
- Může být instalován do pouzdra slotu 2U 14/16
- Autonegociace port Ethernet (half duplex / full duplex)
- Podpora Auto MDI / MDI-X
- Porty: 1 x SFP 1Gb, 1 x RJ45 1Gb
- Náhrada za MC220 TP-Link



Konvertor médií Extralink Sedir fiber Ethernet - náhrada za MC220 TP-LINK

Model Extralink Sedir je levnější náhradou za konvertor médií TP-LINK MC220L.



Podívejte se také na další produkty z nabídky Batna24:

LAN síť Patch kabely z optických vláken Zesilovače signálu Wi-Fi Přístupový bod