



QuWireless QuMax A955M | LTE + Wi-Fi + GPS anténa | pro Teltonika RUT956/RUT955



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/wi-fi-lte-anteny/quwireless-qumax-a955m-lte-wi-fi-gps-antena-pro-teltonika-rut956-rut955>

Price: **736,77 zł** gross / 599,00 zł net



Manufacturer: QUWIRELESS

Referention number: DNXXGKPMKRMMOH

Product features

Výška	276 mm
Typ antény	Directional antenna
Šířka	272 mm
Hloubka	96 mm
Kód harmonizovaného systému	85177100
Úroveň zisku antény (max)	6 gain
Impedance	50 Ω
Uživatelský manuál	Yes
Země původu	Polsko
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Přípevnění	Wall/Pole
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP67
Barva produktu	Bílý
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)	1.8
Horizontální šířka paprsku (2,4 GHz)	360
Vertikální šířka paprsku (2,4 GHz)	25
Šířka vodorovného paprsku	90 °
Šířka svislého paprsku	90 °
Polarizace	Vertical polarization
Zisk antény (2,4 GHz)	6
Zisk	4 gain
Typ anténního konektoru	PoE/LAN

Materiál pouzdra na hodinky	Akrilonitril-butadien-styren (ABS)
Označení	Vnitřní a venkovní
Hmotnost produktu	1800 g

Full product description

QuWireless QuMax A955M - vaše komplexní řešení

Seznamte se s QuWireless QuMax A955M, pokročilou LTE, Wi-Fi a GPS anténou, vytvořenou speciálně pro routery Teltonika RUT956 a RUT955. Toto spolehlivé zařízení zaručuje nejvyšší kvalitu hovorů za všech podmínek. Ideální pro vnitřní i venkovní aplikace, anténa bude fungovat všude tam, kde potřebujete stabilní a rychlý internet.


Výjimečný výkon

QuWireless nabízí úroveň zisku antény 7 dBi pro Wi-Fi a LTE, což zajišťuje výjimečný výkon připojení. Díky pokročilé technologii můžete přenášet data maximální rychlostí bez ohledu na vnější podmínky. Anténa zaručuje stabilní a rychlé připojení, ideální pro náročné uživatele.



Odolnost vůči vnějším podmínkám

Anténa QuMax A955M je extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům, díky stupni krytí IP67. Odolná konstrukce s materiály jako ABS, hliník a sklolaminát zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. QuMax A955M pracuje v širokém teplotním rozsahu od -40 °C do 75 °C, takže je ideální volbou pro venkovní aplikace.



Snadná instalace a použití

Díky kompaktním rozměrům 272 x 276 x 96 mm a hmotnosti 1,8 kg se anténa snadno instaluje. Možnost napájení přes PoE zjednodušuje instalaci tím, že eliminuje potřebu dalších napájecích kabelů. Anténa je plně kompatibilní s routery Teltonika RUT956 a RUT955 a zajišťuje bezproblémovou integraci.