



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modul SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, multi mode, DOM, Dedicated to HP/Aruba



5 905090 335931 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-2-pack-modul-sfp-125gbps-lc-upc-850nm-550m-multi-mode-dom-dedicated-to-hp-aruba>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKERMLMO

Product features

Maximální přenosová rychlost	1.25 GB/s
Kompatibilita značky	HP/Aruba
Maximální přenosová vzdálenost	550 m

Full product description

Moduly SFP-BIDI jsou vysoce výkonné a cenově výhodné moduly podporující dvojí rychlost přenosu dat 1,25 Gb/s/1,0625 Gb/s a přenosovou vzdálenost 20 km pomocí technologie SMF. Vysílač se skládá ze tří částí: laserového vysílače FP, fotodiody PIN integrované s transimpedančním předzesilovačem (TIA) a řídicí jednotky MCU. Všechny moduly splňují požadavky na laserovou bezpečnost třídy I.




Rychlost portu:
1.25GB



**Přenosová
vzdálenost:**
550m


Vlnová délka:
850NM



Typ vlákna:
MULTI-MODE



aruba®



Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, směrovače
a optickou infrastrukturu bez ovladačů





Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25GB**

Přenosová vzdálenost: **550M**

Vlnová délka: **850NM**

Typ vlákna: **MULTI-MODE**


Typ rozhraní: **SFP**


Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC/UPC**

Teplota: **0-70 °C**







Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartování a ovladačů,
což zkracuje čas údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s
předními značkami síťového hardwaru.