



Extralink SFP 1.25G | Modul SFP WDM | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 3km, SC, proM, pár



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-modul-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-3km-sc-prom-par>

Price: **99,51 zł** gross / 80,90 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQPMRMNI


Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Maximální přenosová rychlost	1.25 Gb/s
Kompatibilita značky	Cisco
Vlnová délka	1550 nm
Maximální přenosová vzdálenost	3 km
Typ konektoru	SC

Full product description

Modul SFP - Extralink SFP transceiver, kompletní

Vysílač-přijímač SFP jsou vysoce výkonné a cenově výhodné moduly podporující přenosové rychlosti 1,25 Gb/s/1,0625 Gb/s a přenosový dosah 3 km s SMF. Transceiver se skládá ze tří částí: laserového vysílače FP, fotodiody PIN integrované s transimpedančním předzesilovačem (TIA) a řídicí jednotky MCU. Všechny moduly splňují požadavky na laserovou bezpečnost třídy I.





Rychlost portu:
1.25G/s



**Přenosová
vzdálenost:**
3km

Vlnová délka:
1310nm/1550nm



Typ vlákna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®



Aplikace:


Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, routery a optickou infrastrukturu bez ovladačů



Extralink WDM - kompatibilita a atraktivní cena!

Vysílače Extralink jsou kompatibilní se systémy SFP Multi-Source Agreement (MSA) a SFF-8472. Další podrobné informace naleznete v dokumentu SFP MSA.



Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25G/s**

Přenosová vzdálenost: **3KM**

Vlnová délka: **1310nm/1550nm**


Typ vlákna: **SINGLE-MODE**


Typ rozhraní: **SFP**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **SC**

Teplota: **0-70 °C**







Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje dobu údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s
předními značkami síťového vybavení.