



**Extralink SFP 1.25G | Modul
SFP WDM | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
20km, LC, DOM, pár, pro
HP/Aruba**



5 903148 915067 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-125g-modul-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-20km-lc-dom-par-pro-hp-aruba>

Price: **81,95 zł** gross / 66,63 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJJMRMMLI

Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Maximální přenosová rychlost	1.25 Gb/s
Kompatibilita značky	HP/Aruba
Vlnová délka	1550 nm
Maximální přenosová vzdálenost	20 km
Typ konektoru	LC

Full product description

Efektivní pár 1,25G WDM SFP modulů

Extralink SFP 1.25G je vysoce výkonný, ekonomický, jednorežimový optický modul SFP podporující přenosovou rychlost 1,25 Gbps a nabízí přenosový dosah až 20 km. Technologie DOM (DDM) umožňuje uživateli sledovat parametry SFP, jako je optický I/O výkon, teplota, laserový zkreslený proud a napájecí napětí v reálném čase. Věnováno HP / Aruba.





Rychlost portu:
1.25G/s



**Přenosová
vzdálenost:**
20km


Vlnová délka:
1310nm/1550nm



Typ vlákna:
SINGLE-MODE



aruba®



Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, směrovače
a optickou infrastrukturu bez ovladačů





Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **1.25G/s**

Přenosová vzdálenost: **20KM**

Vlnová délka: **1310nm/1550nm**


Typ vlákna: **SINGLE-MODE**


Typ rozhraní: **SFP**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC**

Teplota: **0-70 °C**





1310nm/1550nm

1.25 G/s

Hot-
Pluggable

MSA
Compatible

20km

LC Simplex



Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje dobu údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý
provoz s předními značkami síťového vybavení.