



Extralink SFP+ 10G 2-pack | Modul SFP+ | 10Gbps, LC/UPC, 1310nm, 40km, single mode, proM



5 905090 335924 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp-10g-2-pack-modul-sfp-10gbps-lc-upc-1310nm-40km-single-mode-prom>

Price: **265,37 zł** gross / 215,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKDRMLLP


Product features

Maximální přenosová rychlost	10 Gb/s
Kompatibilita značky	Cisco
Maximální přenosová vzdálenost	40 km

Full product description

Moderní technologie optického přenosu

Extralink SFP+ 10G 1310NM je pokročilé řešení navržené pro přenos a příjem optických dat přes jednovlákno na vzdálenost až 40 km. Díky použití nejnovější technologie tento modul zaručuje spolehlivý a efektivní přenos dat při splnění nejpřísnějších průmyslových standardů.




**Rychlost portu:
10GB**



**Přenosová
vzdálenost:
40km**

**Vlnová délka:
1310NM**



**Typ vlákna:
SINGLE-MODE**



MikroTik




NETGEAR

**ZYXEL
COMMUNICATIONS**

QNAP®

Synology®



Vysoká kompatibilita a spolehlivost

Elektrické rozhraní modulu Extralink SFP+ 10G 1310NM odpovídá elektrické specifikaci SFI a zajišťuje širokou kompatibilitu s řadou síťových zařízení. Použití diferenciální impedance vysílače a přijímače 100 ohmů (Ω) dále zlepšuje provozní spolehlivost tím, že minimalizuje rušení a ztráty signálu.

Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, routery a optickou infrastrukturu bez ovladačů



Minimalizace rušení EMI

Duplexní modul Extralink SFP LC se díky svému pevnému kovovému krytu vyznačuje velmi nízkou úrovní elektromagnetických emisí (EMI). Díky tomu je ideálním řešením pro aplikace v prostředí s vysokými požadavky na čistotu signálu a minimální rušení.



Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **10 GB**

Přenosová vzdálenost: **40 KM**

Vlnová délka: **1310NM**

Typ vlákna: **SINGLE-MODE**

Typ rozhraní: **SFP**


Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC/UPC**

Teplota: **0-70 °C**


Shoda se standardy 802.3ae 10G BASE-ER


Modul 1310NM SFP je kompatibilní se standardem 802.3ae 10G BASE-ER, který umožňuje přenos dat rychlostí až 10 Gbps. To zaručuje nejen rychlý přenos dat, ale také stabilitu a spolehlivost spojení na velké vzdálenosti, až 40 km.



Perfektní řešení pro vaši síť

Použití modulu Extralink SFP+ 10G 1310NM je investicí do budoucnosti vaší sítě. Díky pokročilé technologii, nízkému rušení a splnění nejnovějších standardů je ideálním řešením pro profesionální síť s vysokými požadavky. Zvolte kvalitu a spolehlivost, zvolte Extralink SFP+ 10G 1310NM.





Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje dobu údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s
předními značkami síťového vybavení.