



Extralink SFP28 25G 2-Pack | Modul SFP28 | 25Gbps, LC/UPC Duplex, 850nm, 100m, multi mode, proM



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-sfp28-25g-2-pack-modul-sfp28-25gbps-lc-upc-duplex-850nm-100m-multi-mode-prom>

Price: **206,49 zł** gross / 167,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQMHRRMMN

Product features

Maximální přenosová rychlost	25 Gb/s
Kompatibilita značky	Cisco
Maximální přenosová vzdálenost	100 m

Full product description

Extralink SFP28 25G 2-Pack je vynikající volbou pro profesionály, kteří hledají spolehlivá řešení přenosu dat.

Tento modul SFP28 poskytuje výjimečný výkon a všestrannost splňující potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů. S jeho pomocí si užijete rychlý a stabilní přenos dat, což z něj dělá ideální produkt pro použití v pokročilých počítačových sítích.




**Rychlost portu:
25GB**




**Přenosová
vzdálenost:
100m**

**Vlnová délka:
850NM**




**Typ vlákna:
MULTI-MODE**



Rychlost a efektivita

Extralink SFP28 nabízí rychlost portu 25Gbps, která zajišťuje bleskurychlý přenos dat. Díky tomu je ideální pro aplikace náročné na šířku pásma, jako jsou datová centra a podnikové sítě. Bez ohledu na zatížení tento modul SFP28 zaručuje nepřerušované a stabilní připojení.



Všestrannost a dosah

Tento produkt podporuje více režimů, což znamená, že je kompatibilní s různými typy optických vláken. Maximální přenosová vzdálenost je 100 m, díky čemuž je ideální pro různá síťová prostředí. Díky vlnové délce 850nm zajišťuje vysokou kvalitu signálu a minimální ztráty.


Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodný pro přepínače, routery a optickou infrastrukturu bez ovladačů



Spolehlivost a kompatibilita

Modul SFP28 25G 2-Pack Extralink splňuje přísné normy CE, RoHS a FCC, což zaručuje jeho bezpečnost a shodu s předpisy. Díky podpoře digitálního optického monitorování (DOM) mohou uživatelé sledovat klíčové provozní parametry v reálném čase. Jedná se o spolehlivé řešení pro každého, kdo potřebuje pevné a odolné vybavení.



Značka: **Extralink**

Rychlost portu: **25GB**

Přenosová vzdálenost: **100M**

Vlnová délka: **850NM**


Typ vlákna: **MULTI-MODE**


Typ rozhraní: **SFP**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Optický konektor: **LC/UPC**

Teplota: **0-70 °C**





Snadná instalace

Plug & Play a
Hot-Pluggable, bez
restartu a ovladačů, což
zkracuje dobu údržby
a rozšíření sítě.

Široká kompatibilita

Každý modul SFP je individuálně testován, aby zajistil spolehlivý provoz s
předními značkami síťového vybavení.