



Teltonika FM6300 | Lokátor GPS| Připojení 3G, GNSS, RS232/RS485, FMS/LV- CAN/ALL-CAN



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/gps-trackery/teltonika-fm6300-lokator-gps-pripojeni-3g-gnss-rs232-rs485-fms-lv-can-all-can>

Price: **349,00 zł** gross / 283,74 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNxGFMojMRMMNL

Product features

Typ produktu	GPS tracker
Nabíjecí port USB	No
Ochranné funkce	pyłoszczelność
Barva produktu	Černá
Vestavěný displej	No
Označení	Auto


Full product description

Teltonika FM6300 - pokročilý multitaskingový terminál

Teltonika FM6300 je terminál 3G a GNSS určený pro profesionální aplikace. FM6300 je zařízení s více úkoly. Díky funkci 3G je tento tracker vhodný pro použití v sítích po celém světě.

Mnoho scénářů aplikace

FM6300 nabízí funkce jako: data FMS CAN (J1939), data CAN CAN (J1708), živá data tachografu (K-Line), vzdálené stahování souborů tachografu, podpora různých zařízení RS232 nebo RS485 třetích stran a Dual-SIM, což vám umožní maximalizovat efektivitu vašeho vozového parku. Terminál je vhodný pro aplikace v průmyslových odvětvích, jako jsou: mezinárodní logistika, chladírenská doprava, zemědělství, stavebnictví a těžba, bezpečnostní a záchranné služby atd.




Hlavní rysy:

- RS232 / RS485 - data z externích zařízení
- 3G připojení - funguje po celém světě
- Data tachografu a soubory DDD - vzdálený přístup k datům tachografu, šetří čas a snižují náklady
- FMS / LV-CAN / ALL-CAN - CAN data z různých druhů dopravy

Celosvětové připojení 3G

Tento terminál lze použít po celém světě, protože existují země, které mají pouze síť 3G. Zařízení automaticky vybere dostupnou síť (3G nebo 2G), aby zajistilo nejlepší připojení ve vaší oblasti.



Dual SIM - snižuje náklady na roaming

Zdvojnásobte spolehlivost sítě GSM díky Dual SIM! I když se hlavní SIM karta nepřipojí, FMB6300 zůstane online díky použití druhé SIM karty. Dual SIM navíc výrazně snižuje náklady na roaming, když používáte první SIM kartu v domácí síti a druhou v datových roamingových sítích.

Interní baterie zajišťuje nepřetržitý provoz terminálu

Můžete si být jisti, že terminál zaručuje nepřetržitý provoz díky interní baterii, což umožňuje sledování vozidla, i když je baterie odpojena, protože zařízení zůstává online a odesílá data na server.

Rozhraní RS232 / RS485

Funkce RS232 / RS485 umožňuje připojení zařízení třetích stran, jako jsou: osobní navigační zařízení GARMIN, čtečky RFID, více senzorů LLS nebo jiná zařízení RS232 / RS485.

Integrované řešení tachografu

Integrované řešení tachografu vám umožňuje vzdáleně stáhnout soubor tachografu (ve formátu DDD, V1B, C1B nebo TGD) - můžete si stáhnout živé informace tachografu bez nutnosti dalšího adaptéru.

FM6300 WIRING SCHEME

