



Teltonika FMA120 | GPS Tracker | GSM, GNSS, integrated battery



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/gps-trackery/teltonika-fma120-gps-tracker-gsm-gnss-integrated-battery>

Price: **207,43 zł** gross / 168,64 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXFMPOMJRMNIH

Full product description

GPS lokátor pro náročné uživatele

Teltonika FMA120 je zařízení pro ty, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad polohou svého vozidla, ne jen hezky vypadající data. Pracuje na technologii GSM a GNSS, má vestavěný akumulátor, nabízí přesnost až 3 metry a je připraveno k provozu i bez externího napájení. Jedná se o produkt, který byl vyvinut pro monitorování vozových parků, soukromých automobilů, strojů a mnoha dalších aplikací, kde je určování polohy důležité.



GSM - stabilní přenos dat

Teltonika FMA120 podporuje čtyřpásmové GSM, což umožňuje používat zařízení v mnoha zemích bez nutnosti měnit hardware. Technologie GPRS třídy 12 umožňuje bezproblémovou komunikaci se serverem a podpora SMS umožňuje lokátor spravovat na dálku - i bez internetu. To je nezbytné tam, kde je pro provoz systému klíčová neustálá konektivita.

GNSS - určování polohy bez nejednoznačnosti

Zařízení podporuje systémy GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, SBAS a AGPS, takže má přístup k velkému počtu satelitů a dosahuje vysoké přesnosti. Citlivost -165 dBm a režimy horkého startu



Vestavěná dobíjecí baterie - nepřetržité sledování

Důležitou součástí zařízení je vestavěná lithium-iontová baterie s kapacitou 170 mAh, která chrání nepřetržitý provoz v případě výpadku proudu. I když někdo odpojí lokátor od vozidla, zařízení FMA120 pokračuje ve vysílání lokalizačních a poplachových zpráv. Jedná se o funkci, která může rozhodnout o účinnosti monitorování - zejména v případě krádeže, sabotáže nebo poruchy.

Všestranný produkt pro mnoho aplikací

Teltonika FMA120 není jen lokátor - je to rozsáhlé datové centrum pro vozidla. Má analogové a digitální vstupy, podporu 1-Wire®, funkci imobilizéru, detekci nehody, monitorování paliva a připojení ke sběrnici CAN. Je kompatibilní s mnoha systémy pro správu vozového parku a umožňuje plně přizpůsobit způsob jeho fungování vašim potřebám.

