



Teltonika RUT140 | Průmyslový router | 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/teltonika-rut140-prumyslovny-router-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKERRMIQ

Information:

Teltonika RUT140 je kompaktní, odolný průmyslový router navržený pro stabilní provoz v náročných podmínkách. Nabízí dva porty Fast Ethernet a Wi-Fi připojení ve standardu IEEE 802.11b/g/n, čímž zajišťuje spolehlivý přenos dat a kompatibilitu s mnoha zařízeními. Hliníková skříň s krytím IP30 chrání před prachem a zvyšuje odolnost, zatímco montáž na DIN lištu usnadňuje instalaci v průmyslovém prostředí. Pokročilé zabezpečení, včetně podpory VPN OpenVPN, rozšířeného firewallu a protokolů WPA3, EAP-TLS a AES-CCMP, zaručuje bezpečný vzdálený přístup a ochranu sítě.

Product features

Výška	25 mm
LED indikátory	LAN
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	113.1 mm
Hloubka	68.6 mm
Šifrování/zabezpečení	AES-CCMP
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Podpora VPN	OpenVPN:Multi-Client/Server,27ciphers:DES/RC2/BF/CAST5/AES(128/192/256-CBC/CFB/OFB/GCM) IPsec:IKEv1/v2,14ciphers(3DES/DES/AES128-256-GCM8/12/16) GRE:Tunnel(+overIPsec) PPTP/L2TP:Simult,L2TPv3(+overIPsec) Stunnel DMVPN SSTP ZeroTier/WG/Tinc
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
QoS	Yes
Přípevnění	DIN-rail
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	580 MHz

Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Připojení na síť Ethernet	Yes
Architektura procesoru	MIPS 24Kc
Slot na SIM kartu	No
Výrobce procesoru	MediaTek
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DDR2
Access Control List (ACL)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Typ anténního konektoru	RP-SMA
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Hmotnost produktu	142.3 g

Full product description

Teltonika RUT140 - spolehlivý a odolný průmyslový router navržený tak, aby splňoval požadavky moderních průmyslových sítí.

Tento kompaktní router se dvěma ethernetovými porty a pokročilým bezdrátovým připojením zajišťuje bezproblémový přenos dat a stabilní výkon sítě. Je ideální pro drsná prostředí a vyznačuje se odolným hliníkovým krytem IP30, takže je ideální volbou pro různé průmyslové aplikace.



Spolehlivé připojení:

Router Teltonika RUT140 nabízí jedinečné možnosti konektivity díky dvěma portům Fast Ethernet, což umožňuje efektivní přenos dat a spolehlivost sítě. Router podporuje různé komunikační standardy včetně IEEE 802.11b/g/n, což zajišťuje kompatibilitu s mnoha zařízeními a systémy. Dvoupásmová Wi-Fi poskytuje stabilní a rychlé bezdrátové připojení, ideální pro malé i velké průmyslové sítě.



Robustní konstrukce

RUT140 je navržen pro provoz v náročných průmyslových prostředích a má hliníkové pouzdro s třídou ochrany IP30. To chrání váš router před prachem a dalšími faktory prostředí. Jeho kompaktní rozměry a montáž na DIN lištu usnadňují instalaci v různých průmyslových lokalitách, poskytují flexibilitu a šetří místo.



Pokročilé zabezpečení

Router RUT140 je vybaven pokročilými bezpečnostními funkcemi, které chrání síť před hrozbami. Podporuje více služeb VPN, včetně OpenVPN s 27 metodami šifrování, což zajišťuje bezpečný vzdálený přístup a ochranu dat. Router má také pokročilý firewall a podporuje různé bezpečnostní protokoly, jako je WPA3, EAP-TLS a AES-CCMP, což zajišťuje solidní zabezpečení vaší průmyslové sítě.