



Teltonika RUT241 eSIM | Průmyslový 4G LTE router | Cat 4, 2x RJ45 100Mb/s, eSIM



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut241-esim-prumyslov-4g-lte-router-cat-4-2x-rj45-100mb-s-esim>

Price: **702,71 zł** gross / 571,31 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOOQJRMNIH

Product features

Výška	74 mm
Vstupní napětí	9 V
Typ antény	External
LED indikátory	Data
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Šířka	25 mm
Hloubka	83 mm
Standardy 4G	LTE
Šifrování/zabezpečení	AES-CCMP
Typ zařízení	Cellular network router
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 75 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Spotřeba elektrické energie	6.5 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Přípevnění	Wall/Pole/DIN-rail mounting
Tlačítko reset	Yes
Trasa IP	Yes

Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Datová síť	2G
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	3
Tržní kategorie	Industrial
Barva produktu	Černá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
SMS	Yes
Přesměrování portu	Yes
Typ anténního konektoru	SMA
Podporované rychlosti WLAN	300 Mb/s
Vestavěný displej	No
GPS	No
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Hmotnost produktu	125 g

Full product description


Teltonika RUT241 eSIM - Spolehlivý průmyslový 4G LTE router

Teltonika RUT241 eSIM je všestranný průmyslový 4G LTE router, navržený tak, aby poskytoval spolehlivou konektivitu i v obtížných podmínkách. Díky podpoře eSIM si můžete užívat flexibilní a pohodlný přístup k síti, aniž byste museli fyzicky vyměňovat SIM karty. Teltonika RUT241 je ideálním řešením pro IoT aplikace, které vyžadují stabilní a rychlý přenos dat.



Teltonika - Flexibilita díky eSIM

Teltonika RUT241 eSIM nabízí eSIM, což znamená, že můžete spravovat profily SIM bez nutnosti fyzického zásahu. Do zařízení lze nainstalovat až 7 eSIM profilů, což umožňuje snadnou změnu operátora v závislosti na dostupnosti sítě a nákladech. Díky tomu je Teltonika RUT241 perfektním řešením pro uživatele, kteří často potřebují změnit poskytovatele internetových služeb.



Ethernet - Spolehlivé kabelové připojení

Router Teltonika RUT241 je vybaven 2 ethernetovými porty (1 WAN a 1 LAN) v souladu se standardy IEEE 802.3 a IEEE 802.3u, což zajišťuje

rychlý a stabilní přenos dat. Port WAN umožňuje přístup k internetu, zatímco port LAN poskytuje bezproblémové kabelové připojení pro místní zařízení. Můžete si být jisti, že Teltonika RUT241 zaručí rychlé připojení bez ohledu na podmínky.



WiFi - Stabilní bezdrátové připojení

Teltonika RUT241 eSIM podporuje standard WiFi 4 (802.11b/g/n), který umožňuje přenos dat rychlostí až 150 Mbps. Router umožňuje připojit až 50 zařízení současně, což z něj dělá ideální řešení pro malé kanceláře i domácí aplikace IoT. Díky vestavěným funkcím, jako je šifrování WPA2/WPA3, si můžete být jisti, že vaše bezdrátová síť je bezpečná.



PoE - Flexibilita napájení

Teltonika RUT241 má možnost napájení přes PoE, což znamená, že můžete router napájet přes ethernetový kabel, aniž byste se museli starat o další zdroje napájení. Toto řešení výrazně usnadňuje instalaci zařízení na těžko dostupná místa a snižuje počet kabelů. RUT241 je řešení, které zajišťuje maximální pohodlí při použití, zejména v průmyslových a polních aplikacích.

