



**Teltonika RUT241 |
Průmyslový router LTE |
Cat.4, 2x LAN 100Mb/s WiFi
2,4GHz, RUT241 010000**



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut241-prumyslovy-router-lte-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut241-010000>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOPHRMMLP

Product features

Výška	25 mm
Výstupní napětí	9 V
Typ antény	External
LED indikátory	Ano
Firewall	Yes
Šířka	83 mm
Hloubka	74 mm
Standardy 4G	LTE
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Typ zařízení	Cellular network router
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Kapacita paměti RAM	0.128 GB
Síťové standardy	IEEE 802.3
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Přípevnění	DIN-rail
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	0.58 GHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes

Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Datová síť	2G
Počet SIM karet	1
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	3
Tržní kategorie	Industrial
Barva produktu	Černá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
SMS	Yes
Přesměrování portu	Yes
Typ anténního konektoru	SMA
Vestavěný displej	No
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Hmotnost produktu	125 g

Full product description

Průmyslový router Teltonika RUT241

Teltonika RUT241 je upravená verze bestselleru RUT240, která zdělila své nejlepší vlastnosti, včetně průmyslového designu, kompaktní velikosti, vícenásobných připojovacích rozhraní a kompatibility RMS. RUT241 je malý, ekonomický a účinný průmyslový LTE router pro profesionální aplikace. Router poskytuje vysoký výkon v LTE komunikaci. Je vybaven slotem pro SIM kartu a LED diodami stavu připojení. Konektory externí antény umožňují použití antén s vyšším ziskem pro zvýšení síly signálu LTE a snadné nalezení nejlepšího umístění signálu.



Bezdrátová síť 4G LTE a Wi-Fi

Router vybavený 4G LTE konektivitou, Wi-Fi a dvěma ethernetovými porty zajišťuje nepřetržitou kontinuitu připojení se zálohou díky funkci automatického failover.



Více scénářů automatizace

Digitální vstupy a výstupy ve spojení s pokročilým softwarem RutOS umožňují vytváření scénářů automatizace řešení.



Skvělá volba pro mnoho řešení

Teltonika RUT241 je ideální pro různá IoT a M2M řešení, která vyžadují snadnou konfiguraci, spolehlivou síť a vzdálenou dostupnost.



Standardní sada obsahuje

- Router RUT241
- 9W napájecí adaptér
- 2 x LTE anténa (SMA samec)
- 1 x WiFi anténa (RP-SMA samec)
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adaptér SIM
- Rychlý návod
- RMS leták
- Balík

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT