



Teltonika RUT361 | Průmyslový 4G LTE router | Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut361-prumyslovvy-4g-lte-router-cat-6-lte-wifi-4-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **921,59 zł** gross / 749,26 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJKRMMNM

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, UKCA, RCM, UCRF, EAC, WEEE, CB
Vlastnosti správy	RMS
Vstupní napětí	9 V
Typ antény	External
LED indikátory	LAN
Šifrování/zabezpečení	AES-CCMP
Typ paměti RAM	DDR2
Typ zařízení	Cellular network router
Vhodné pro venkovní použití	No
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Kapacita paměti RAM	0.128 GB
Podpora VPN	OpenVPN IPsec GRE PPTP, L2TP
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Frekvence Wi-Fi	2.4
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Rychlost přenosu dat (LTE) (stahování)	300 Mb/s
Rychlost přenosu dat (LTE) (nahrávání)	50 Mb/s
Tlačítko reset	Yes

Takt procesoru	0.58 GHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Externí napájecí adaptér	Yes
Poskytovaný operační systém	RutOS
Vnitřní paměť	0.016 GB
Vhodné pro použití uvnitř	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Datová síť	3G
Počet SIM karet	1
Výrobce procesoru	MediaTek
Typ zdroje	DC
Počet antén	4
Typ SIM karty	MiniSIM
Barva produktu	Černá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování IP adres	Yes
SMS	Yes
Podporované rychlosti WLAN	300 Mb/s
Vestavěný displej	No
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník

Full product description

Teltonika RUT361 - průmyslový 4G LTE router, který kombinuje výkon se spolehlivostí

Díky pokročilé technologii LTE Cat6 a WiFi 4 nabízí rychlé a stabilní síťové připojení, ideální pro průmyslové aplikace. Spolehlivost a pevná konstrukce z něj činí vynikající volbu pro náročná prostředí.



Efektivní LTE konektivita

Teltonika RUT361 je vybavena LTE modemem Cat 6, který umožňuje rychlý přenos dat až 300 Mb/s při stahování a 50 Mb/s při odesílání. Díky tomu si můžete užívat rychlé a stabilní připojení k internetu bez ohledu na vaši polohu. Ideální pro aplikace, kde jsou tradiční připojení nedostupná nebo nedostatečně efektivní.



Pokročilé WiFi a bezpečnostní funkce

Router Teltonika RUT361 nabízí dvoupásmovou WiFi 4, která zajišťuje stabilní bezdrátové připojení v celém pracovním prostoru. Podpora bezpečnostních standardů jako WPA3, AES-CCMP a TKIP zaručuje nejvyšší úroveň ochrany dat. Díky tomu si můžete být jisti, že vaše síť je vždy bezpečná a chráněná proti neoprávněnému přístupu.



Kompaktní a odolný design

Kompaktní průmyslový router, splňuje standard IP30, jeho pouzdro je vyrobeno z hliníku. Je navržen pro práci v extrémních podmínkách, s teplotním rozsahem od -40 do 75 stupňů Celsia. Navíc s podporou pro montáž na DIN lištu se router snadno instaluje v různých průmyslových prostředích.