



Teltonika RUT901 | Průmyslový 4G LTE router | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut901-prumyslovy-4g-lte-router-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-din>

Price: **596,73 zł** gross / 485,15 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKSHRMMMN

Product features

Výška	50 mm
Typ antény	External
Firewall	Yes
Šířka	110 mm
Hloubka	100 mm
Standardy 4G	LTE
Šifrování/zabezpečení	AES-CCMP
Typ paměti RAM	DDR2
Typ zařízení	Cellular network router
Certifikáty shody	CB
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Kapacita paměti RAM	0.128 GB
Podpora VPN	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C

Podporované síťové protokoly	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Návod k obsluze	Yes
Tlačítko reset	Yes
Takt procesoru	0.58 GHz
Poskytovaný operační systém	RutOS
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Datová síť	3G
Počet SIM karet	2
Výrobce procesoru	MediaTek
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Počet antén	4
Barva produktu	Černá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
SMS	Yes
Typ anténního konektoru	SMA/RP-SMA
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Hmotnost produktu	297 g

Full product description

Průmyslový router Teltonika RUT901

Teltonika RUT901 využívá ty nejlepší vlastnosti svých předchůdců - průmyslových routerů Teltonika Networks - RUT950 a RUT951. Teltonika RUT901 je profesionální, průmyslový 4G LTE router s Wi-Fi konektivitou pro IoT aplikace. Funguje v bezdrátové síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz a ve standardu IEEE 802.11b/g/n. Má 4 ethernetové porty. LTE modem nabízí šířku pásma až 100 Mbps v downlinku a až 50 Mbps v uplinku. Zařízení je odolné, chráněné hliníkovým pouzdem. LTE router se vyznačuje vysokým výkonem mobilní komunikace v širokém rozsahu teplot a ztížených pracovních podmínkách.



Bezdrátová síť 4G LTE, Wi-Fi a dual SIM

Zařízení je vybaveno celulární konektivitou dual SIM 4G, Wi-Fi a 4 ethernetovými rozhraními, díky čemuž splňuje potřeby nejrozmanitějších IoT řešení.



Více scénářů automatizace a vysoká úroveň zabezpečení

RUT901 je poháněn systémem RutOS, který nabízí možnosti přizpůsobení pro profesionální aplikace, automatizační funkce a nejvyšší úroveň zabezpečení pro vaše řešení. Kompatibilita s Teltonika Networks Remote Management System (RMS) umožňuje bezpečnou vzdálenou správu, což vám šetří čas a peníze.



Záložní připojení

Automatické přepínání WAN na dostupné záložní připojení zajišťuje kontinuitu sítě a eliminuje prostoje.



Standardní sada obsahuje

- Router RUT901
- 9W napájecí adaptér
- 2 x LTE anténa (SMA samec)
- 2 x WiFi anténa (RP-SMA samec)
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adaptér SIM
- Rychlý návod
- RMS leták
- Balík

 ROUTER RUT901	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 SIM ADAPTER KIT	 ETHERNET CABLE (1.5 M)