



Teltonika RUT951 | Profesionální průmyslový router 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, RUT951 000000



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rut951-profesionalni-prumyslovy-router-4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-rut951-000000>

Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOQFRMMKP

Product features

Výška	50 mm
Typ antény	External
LED indikátory	Ano
Firewall	Yes
Šířka	110 mm
Hloubka	100 mm
Standardy 4G	LTE
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Typ paměti RAM	DDR2
Typ zařízení	Cellular network router
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Kapacita paměti RAM	128 GB
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Podporované síťové protokoly	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Přípevnění	DIN-rail
Tlačítko reset	Yes

Takt procesoru	0.58 GHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Přenosová rychlost sítě Ethernet	100 Mb/s
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Datová síť	2G
Počet SIM karet	2
Typ zdroje	DC
Počet antén	4
Tržní kategorie	Industrial
Barva produktu	Černá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
SMS	Yes
Přesměrování portu	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Hmotnost produktu	287 g

Full product description

Průmyslový router Teltonika RUT951

Teltonika RUT951 využívá ty nejlepší vlastnosti jednoho z nejpoužívanějších průmyslových routerů Teltonika Networks - RUT950. Teltonika RUT951 je profesionální, průmyslový 4G LTE router s Wi-Fi konektivitou pro IoT aplikace. Pracuje v bezdrátové síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz a ve standardu IEEE 802.11b/g/n. Má 4 ethernetové porty. LTE modem nabízí propustnost až 100 Mbps v oblasti downlink a až 50 Mbps v oblasti uplink. Zařízení je odolné, chráněné hliníkovým pláštěm. LTE router se vyznačuje vysokým výkonem mobilní komunikace v širokém teplotním rozsahu a obtížných provozních podmínkách.



Bezdrátová síť 4G LTE, Wi-Fi a dual SIM

Zařízení je vybaveno celulární konektivitou dual SIM 4G, Wi-Fi a 4 ethernetovými rozhraními, díky čemuž splňuje potřeby nejrozmanitějších IoT

řešení.



Více scénářů automatizace a vysoká úroveň zabezpečení

RUT951 je poháněn systémem RutOS, který nabízí možnosti přizpůsobení pro profesionální aplikace, automatizační funkce a nejvyšší úroveň zabezpečení pro vaše řešení. Kompatibilita se systémem vzdálené správy Teltonika Networks (RMS) umožňuje bezpečnou vzdálenou správu šetřící čas a náklady.



Záložní připojení

Automatické přepínání WAN na dostupné záložní připojení zajišťuje kontinuitu sítě a eliminuje prostoje.



Standardní sada obsahuje

- Router RUT951
- 9W napájecí adaptér
- 2 x LTE anténa (SMA samec)
- 2 x WiFi anténa (RP-SMA samec)
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adaptér SIM
- Rychlý návod
- RMS leták
- Balík



ROUTER RUT951



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL,
SMA MALE)



2 X WIFI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA
MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)