



Teltonika RUTM10 | Wi-Fi router | 4x GbE, Wi-Fi 5



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/teltonika-rutm10-wi-fi-router-4x-gbe-wi-fi-5>

Price: **552,96 zł** gross / 449,56 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOOQMRMKNKO



Product features

Typ produktu	Industrial router
Výška	32.2 mm
Nabíjecí port USB	Yes
Protokol trasy	BGP
Metoda autentizace	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Firewall	Yes
Zabezpečení firewallem	Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
Šířka	115 mm
Hloubka	95.2 mm
Šifrování/zabezpečení	AES-CCMP
Technologie Intelligent Mesh	Yes
Wake-on-LAN ready	Yes
Automatické vyvážení	Yes
Spotřeba elektrické energie	3.51 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Počet portů USB 2.0	1
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.3

Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Paměť flash	256 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Kontrolka	Yes
Podporované síťové protokoly	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Tlačítko reset	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
Takt procesoru	880 MHz
Technologie MU-MIMO	Yes
Podpora Samby (úložiště)	Yes
Poskytovaný operační systém	RutOS
Vnitřní paměť	256 MB
Ochrana před DDoS	Yes
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Architektura procesoru	MIPS
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Počet jader procesoru	2
Výrobce procesoru	MediaTek
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Konstrukce antény	External
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DDR3
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Směrování na základě pravidel	Yes
Přiřazení sítě VLAN na základě SSID	Yes
Přesměrování portu	Yes
Statické směrování	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	867 Mb/s
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No
Hmotnost produktu	359 g

Full product description

Kabelový Wi-Fi router Teltonika RUTM10 - zabezpečení a výkon ve vaší domácnosti a kanceláři

Teltonika RUTM10 je inovativní router vytvořený pro splnění výzev moderních domácích a průmyslových sítí. Průmyslový router Teltonika RUTM10 poskytuje spolehlivé připojení, které splňuje všechny požadavky na bezpečnost a stabilitu. Díky široké škále funkcí, jako je VPN, SSH a gigabitový ethernet, je Teltonika RUTM10 ideálním řešením pro správu sítě s vysokou úrovní zabezpečení a rychlostí přenosu dat.



Stabilní připojení a podpora moderních protokolů

Router Teltonika RUTM10 nabízí dvoupásmovou podporu Wi-Fi 5, což znamená, že můžete využívat pásma 2,4 GHz i 5 GHz. Rychlosti přenosu dat dosahují až 867 Mbps, takže si můžete užívat vysokou rychlost a stabilitu připojení. Navíc podporuje TCP, UDP, ICMP, což zajišťuje hladký provoz všech připojení.



Vysoká úroveň zabezpečení

Router RUTM10 je vybaven pokročilými bezpečnostními funkcemi, jako je předsdílený klíč, x.509 certifikáty a vestavěný generátor náhodných hesel. S podporou pro ipsec, vpn, ssh a radius nabízí tento router účinnou ochranu před síťovými hrozbami. Časově podmíněné blokování přihlášení a blokování pokusů o přihlášení navíc poskytuje další úroveň zabezpečení, aby byla zajištěna ochrana vaší sítě před neoprávněným přístupem.



Flexibilní správa sítě

Díky vestavěným funkcím dhcp, snmp a mqtt je správa sítě rychlá a snadná. Teltonika RUTM10 podporuje také NAT a VRRP, což umožňuje rovnoměrné rozložení síťového provozu a zajišťuje automatické přepnutí na náhradní port v případě poruchy. LAN se třemi gigabitovými ethernetovými porty umožňuje připojit několik zařízení současně, což je mimořádně užitečné v domácím i kancelářském prostředí.



Komplexní síťové funkce a snadné použití

Router Teltonika RUTM10 má rozsáhlou podporu pro funkce VPN, jako je OpenVPN, WireGuard, PPTP, L2TP a ipsec s NAT-T. Díky standardům 802.3az a Wake on LAN (WOL) můžete efektivně řídit spotřebu energie. Wi-Fi mesh a rychlý roaming (802.11r) zajišťují plynulý pohyb zařízení po celém domě bez ztráty připojení.

