




Teltonika RUTM55 | Průmyslový 5G router | 3,4 Gb/s, LTE Cat 19, WiFi 5, 4x GbE RJ45, dual SIM/eSIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-rutm55-prumyslov-5g-router-34-gb-s-lte-cat-19-wifi-5-4x-gbe-rj45-dual-sim-esim>

Price: **2 332,78 zł** gross / 1 896,57 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJOLKERRMII

Information:

Teltonika RUTM55 je průmyslový router 5G zajišťující velmi rychlé a stabilní připojení pro aplikace IoT, M2M a monitoring. Nabízí rychlost stahování až 3,4 Gbps, podporu LTE Cat 19, dual SIM a eSIM, což zaručuje kontinuitu připojení i při výpadku jedné sítě. Zařízení podporuje vzdálenou správu přes Teltonika RMS, což usnadňuje monitoring, aktualizace i konfiguraci. Navíc je vybaveno Wi-Fi 5 a 4 porty Gigabit Ethernet, díky čemuž se uplatní jak v bezdrátových, tak v kabelových sítích.

Full product description

Teltonika RUTM55 - spolehlivý 5G router pro průmyslové aplikace

Teltonika RUTM55 je průmyslový router 5G, který nabízí vysokou přenosovou rychlost až 3,4 Gb/s prostřednictvím technologie 5G. Díky podpoře LTE Cat 19 a funkci dual SIM/eSIM poskytuje zařízení rychlé mobilní připojení a spolehlivou konektivitu v jakémkoli prostředí. Zařízení RUTM55 je ideálním řešením pro průmyslové aplikace IoT (Internet of Things), M2M (Machine-to-Machine communication) a monitorování, kde je vyžadována vysoká šířka pásma a stabilní připojení.



Rychlost a spolehlivost 5G

Teltonika RUTM55 podporuje 5G sub-6 GHz a nabízí rychlost stahování až 3,4 Gb/s a rychlost odesílání až 900 Mb/s. Díky tomu je router ideální pro průmyslové aplikace, které vyžadují rychlý přenos dat a nízkou latenci. Díky 5G zařízení poskytuje neuvěřitelnou rychlost, která je klíčová pro aplikace, jako je video dohled v reálném čase a cloudové služby.




Podpora Dual SIM a eSIM

Telefon Teltonika RUTM55 podporuje dvě SIM karty a eSIM, což zajišťuje nepřerušené připojení v případě výpadku jedné ze SIM karet. Díky automatickému přepínání SIM karet zajišťuje router stabilní připojení i v obtížných podmínkách, jako je slabý signál nebo žádná síť. Karta eSIM umožňuje snadnou konfiguraci a správu telefonních čísel, čímž odpadá nutnost výměny fyzických karet SIM.



Správa prostřednictvím cloudové platformy

Směrovač podporuje platformu Teltonika RMS (Remote Management System), která umožňuje plnou správu zařízení a vzdálené sledování výkonu sítě. Díky této funkci je možné vzdáleně aktualizovat software, měnit konfiguraci nebo analyzovat data v reálném čase. Systém RMS zvyšuje pohodlí a efektivitu správy zařízení v distribuovaných sítích a šetří čas a náklady spojené s nutností manuálních zásahů.



Podpora Wi-Fi 5 a gigabitového Ethernetu

Teltonika RUTM55 je vybavena Wi-Fi 5 (802.11ac), která umožňuje širokopásmové bezdrátové připojení. Router nabízí také 4 porty LAN 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet) pro rychlé kabelové připojení. Wi-Fi 5 zase umožňuje vysoce výkonné bezdrátové připojení k více zařízením, díky čemuž je RUTM55 skvělou volbou pro aplikace, jako jsou rozšířené místní sítě nebo mobilní pracovní stanice.

