



Přístupový bod Teltonika TAP100, Wi-Fi 4, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/pristupovy-bod-teltonika-tap100-wi-fi-4-2-4ghz-1x-rj45-100mb-s-wpa3>

Price: **132,48 zł** gross / 107,71 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGLHJJRMLPO



Full product description

Zvyšte pokrytí Wi-Fi pomocí Teltonika TAP100

Teltonika TAP100 (TAP100001000) je vůbec první přístupový bod Teltonika Networks navržený speciálně pro malé podniky a komerční prostory.



Jednoduchá instalace s technologií PoE-in

Přístupový bod TAP100 má jeden Fast Ethernet port (RJ45) s technologií PoE-in, která umožňuje napájení zařízení aktivními PoE zařízeními. Díky tomu není potřeba používat externí napájecí adaptéry, díky čemuž je instalace zařízení extrémně jednoduchá a bezproblémová. Jednoduše připojte TAP100 k síťovému zařízení s technologií PoE nebo použijte PoE injektor.

Spolehlivé připojení a vysoký výkon

TAP100 je vybaven dvěma interními 2,4 GHz Wi-Fi anténami a podporuje standard Wi-Fi 802.11 b/g/n, který umožňuje bezdrátové připojení k více zařízením rychlostí sítě až 100 Mb/s. Díky tomu je TAP100 ideální pro místa, kde je vyžadováno stabilní a rychlé připojení Wi-Fi.

Nejvyšší bezpečnostní standard

V dobách, kdy je zabezpečení sítě prioritou, TAP100 vyniká podporou bezpečnostního standardu WPA3, který poskytuje lepší možnosti šifrování dat. Díky tomu si můžete být jisti, že je vaše síť dobře chráněna i na přeplněných místech.



Intuitivní správa s RutOS

Přístupový bod TAP100 lze spravovat pomocí otevřeného RutOS založeného na WRT. Tento intuitivní a uživatelsky přívětivý operační systém vám umožní snadno konfigurovat vaši síť a upravit nastavení Wi-Fi. RutOS je již dobře známý uživatelům Teltonika, protože je poháněn všemi směrovači a bránami společnosti.

Vzdálená správa a monitorování

TAP100 je podporován systémem vzdálené správy (RMS), který je mimořádně důležitý pro velké flotily zařízení, která je třeba neustále monitorovat. Každý uživatel TAP100 má navíc nárok na bezplatnou 24měsíční správu RMS, která zajišťuje plnou kontrolu nad zařízením.

Odolnost a elegance

TAP100 byl navržen s ohledem na různé podmínky prostředí. Díky možnosti montáže na strop a odolnosti vůči teplotám od -40°C do 75°C bude TAP100 dobře fungovat jak na slunných místech, tak v blízkosti chladných mrazáků. Plastové pouzdro stabilizované proti UV záření chrání zařízení před dlouhodobou degradací.