



Teltonika TAP200 | Přístupový bod | Wi-Fi 5, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/teltonika-tap200-pristupovy-bod-wi-fi-5-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-wpa3>

Price: **293,76 zł** gross / 238,83 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJHRMLNQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, UKCA, FCC, IC, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE
Výška	30 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Výkon
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	158 mm
Hloubka	158 mm
Šifrování/zabezpečení	AES-CCMP
Montážní sada	Yes
Maximální přenosová rychlost	867 Mb/s
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Rozsah stejnosměrného napětí	44 V
Paměť flash	16 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Podporované síťové protokoly	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes

Takt procesoru	880 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP30
Poskytovaný operační systém	RutOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Umístění	Ceiling
Zabudovaný procesor	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Počet antén	2
Wi-Fi Roaming	Yes
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Rozhraní příkazového řádku (CLI)	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	190 g

Full product description

Vynikající WiFi připojení v oblastech střední hustoty s Teltonika TAP200

Teltonika TAP200 je inovativní přístupový bod vybavený dvoupásmovou technologií a rychlým roamingem, který uživatelům poskytuje bezproblémové a efektivní Wi-Fi připojení. Je ideální pro oblasti se střední hustotou, kde je vyžadován vysoký výkon sítě. Díky gigabitovému portu RJ45 s funkcí PoE-in je TAP200 nejen výkonný, ale také se snadno instaluje a nabízí snadné připojení ke stávající síťové infrastruktuře.



Vynikající výkon a dosah

Wi-Fi 5 na přístupovém bodu Teltonika TAP200 umožňuje přenos dat rychlostí až 450 Mbps, což z něj dělá ideální řešení pro přenos velkého množství dat v komerčních prostorách, jako jsou kanceláře, obchody a kavárny. Čtyři interní antény se ziskem až 5,02 dBi poskytují vynikající pokrytí signálem v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz a umožňují rovnoměrné rozložení Wi-Fi signálu do všech směrů.

Bezpečnost a management

Zabezpečení je klíčovým aspektem každého přístupového bodu a TAP200 v této oblasti nezklame podporou nejnovějšího standardu WPA3. To umožňuje mnohem lepší zabezpečení a RutOS, založený na OpenWRT, nabízí intuitivní a snadno použitelné prostředí pro správu sítě. Navíc pomocí systému vzdálené správy RMS mohou správci sítě snadno monitorovat a ovládat velké flotily zařízení, což je neocenitelné ve velkých podnicích a rozsáhlých instalacích.

Všestrannost a elegance

Teltonika TAP200 se vyznačuje nejen vysokou funkčností, ale také estetikou, která se perfektně hodí do každého prostředí – od korporátního až po maloobchod. Elegantní design a kompaktní rozměry umožňují diskrétní instalaci kdekoli a předinstalovaný montážní držák zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Bez ohledu na umístění je TAP200 připraven pracovat v širokém teplotním rozsahu a je odolný vůči UV záření, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a výkon.



Přístupový bod s vysokým výkonem a širokou škálou aplikací

Teltonika TAP200 je přístupový bod navržený pro nejvyšší výkon, spolehlivost a bezpečnost. Jeho pokročilé funkce a elegantní design z něj dělají ideální řešení pro firemní i náročné domácí uživatele, kteří hledají spolehlivé bezdrátové připojení za všech podmínek.