



Teltonika TRB140 | Průmyslový router, brána IoT LTE | Cat 4, LTE Gateway



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-trb140-prumyslovvy-router-brana-iot-lte-cat-4-lte-gateway>

Price: **529,34 zł** gross / 430,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGNPQDRMMMJ


Product features

Relativní vlhkost	0 %
Výška	18 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	60 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-45 - 80 °C
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Stejnoseměrné vstupní napětí	9 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 75 °C
Podporované síťové protokoly	SSH, CLI, NAT, DDNS, OpenVPN
Typ sériového rozhraní	RJ-45
Podporované operační systémy Linux	Yes
Barva produktu	Zelená
Směr signálu	Input/output
Typ modulu	Digital & Analog
Hmotnost produktu	35 g

Full product description

Síťová karta Teltonika TRB140 LTE

Síťová karta Teltonika TRB140 LTE je malá a rychlá průmyslová ethernetová brána 4G LTE pro řešení IoT. Díky pokročilým funkcím VPN, možnostem zabezpečení a možnostem vzdálené správy je TRB140 nejlepším řešením pro připojení LTE prostřednictvím jediného zařízení se zaměřením na průmyslové použití v pokročilých aplikacích.



Několik rozhraní a široká škála funkcí

TRB140 je vybaven jedním ethernetovým portem, digitálním I / O a portem micro USB. Tato kompaktní brána je ideální pro aplikace, kde je vyžadováno spolehlivé připojení k internetu. Zařízení TRB140 bylo navrženo s ohledem na průmyslové aplikace, proto má širokou škálu softwarových funkcí, jako je ovládání SMS, firewall, Open VPN, IPsec, RMS (vzdálená správa) a podpora FOTA.



Klíčové vlastnosti

- Ethernetové rozhraní
- LTE Cat 4 do 150 Mbps
- Široká škála napájecích napětí
- Systém vzdálené správy Teltonika kompatibilní se systémem vzdálené správy RMS
- Kompaktní rozměry, snadná integrace
- Operační systém založený na OpenLinuxu pro přizpůsobení softwaru

