



Teltonika TRB143 | Gateway, brána IoT | LTE Cat 4, 3G, 2G, M-Bus, RMS



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/lte-5g/teltonika-trb143-gateway-brana-iot-lte-cat-4-3g-2g-m-bus-rms>

Price: **753,40 zł** gross / 612,52 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJQRIRMNGK

Product features

Výška	25 mm
Šířka	74.5 mm
Hloubka	73 mm
Maximální spotřeba energie	6 W
Spotřeba elektrické energie	3 W
Paměť flash	512 MB
Stejnoseměrné vstupní napětí	12 V
Takt procesoru	1300 MHz
Vnitřní paměť	256 MB
Hmotnost produktu	145 g

Full product description

Teltonika představuje novou průmyslovou bránu TRB143!

Tato brána je speciálně navržena pro aplikace telemetrie a sledování médií a také pro podporu M-Bus. Mobilní a kabelové připojení LTE Cat 4 zefektivňuje proces inteligentního měření tím, že zajišťuje přenos dat o nejdůležitějších odečtech měřičů. Kromě toho může TRB143 připojit až 250 podřízených zařízení a použít rozhraní M-Bus k napájení až 6 zařízení.

TRB143

M-BUS CELLULAR GATEWAY FOR TELEMETRY APPLICATIONS

Klíčové vlastnosti Teltonik TRB143

Základní rozhraní

Toto zařízení má jeden gigabitový ethernetový port a dvojici digitálních I/O, takže je snadno použitelné pro nespočet scénářů monitorování prostředí.



Jednoduchost a bezpečnost konfigurace

Vzdálené monitorování a konfigurace je snadná a bezpečná díky funkcím softwarového zabezpečení, jako je předkonfigurovaný firewall a Open VPN plus kompatibilita s FOTA, ovládání SMS a vlastní systém vzdálené správy Teltonika Networks.