



Tenda MW5S 2-pack | Router WiFi | AC1200 Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tenda-mw5s-2-pack-router-wifi-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **167,50 zł** gross / 136,18 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQPKHRMMMP

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	93 mm
Výstupní napětí	12 V
Typ antény	Internal
LED indikátory	Síla signálu
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	91 mm
Hloubka	91 mm
Šifrování/zabezpečení	WPA2-PSK
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Maximální přenosová rychlost	1200 Mb/s
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Podpora VPN	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	3 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C

Typ balení	Box
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Vysílání SSID
Výstupní proud	1 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Floor
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet antén	2
Typ směru antény	Omni-direkční
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Android 4.0+, iOS 8+

Full product description


Systém Wi-Fi Mesh se zařízeními Tenda MW5S

Tenda Nova MW5s je systém Wi-Fi Mesh navržený pro vybudování jednotné sítě Wi-Fi na velkých plochách. Díky technologii Mesh se MW5s navzájem automaticky spojují. Tříblokový systém poskytuje pokrytí Wi-Fi až 200 metrů čtverečních. Ať jste kdekoli, vaše zařízení budou automaticky přepínat mezi MW5, běžící jejich nejvyšší možnou rychlostí. Hlavní rozbočovač je vybaven gigabitovými porty, které plně využívají širokopásmový přístup přes 100 Mb / s, včetně sledování 4K videa. Další jednotky stačí připojit k síti - díky továrnímu nastavení se automaticky připojí ke stávající síti Mesh. Díky tomu je proces nastavení co nejjednodušší.



Spolehlivý provoz v místních počítačových sítích

Díky výkonným dvěma gigabitovým portům na Tenda MW5s bude přichodzí internetová síť plně dostupná. Můžete si užívat sledování filmů i ve 4K kvalitě. Při těchto rychlostech LAN a bezdrátových připojení bude mít online hraní nejnižší latenci.




Snadné ovládání a promyšlený design

Snadná konfigurace je další výhodou Tenda MW5s. Zařízení je dodáváno s továrním nastavením, které nevyžaduje vážný zásah ze strany uživatele. Chcete-li miniaplikaci spustit, stačí připojit zařízení k síti. Síťová síť je vytvořena nezávisle. Nelze také nezmínit vnější atraktivitu Tenda MW5. Zařízení vypadá tak reprezentativně, že se snadno stane ozdobou každého interiéru.



Moderní technologie pro vysoce kvalitní síťové sítě

Z technického hlediska je síťový systém Tenda MW5s velmi jednoduchý: zařízení přijímá přenášený signál Beamforming při průchodu filtrem proti rušení. Mezi další funkce tohoto modelu patří interní 2pásmové antény. Jsou spárovány s výkonnými zesilovači signálu. Ty vám umožňují překonávat různé druhy překážek beze ztrát. Díky tomuto jednoduchému schématu je vybudována spolehlivá síť Mesh, která umožňuje spolehlivý a rychlý přenos dat na nejvzdálenějších místech vašeho bytu.



Hlavní rysy

- Snadná instalace
- Pracuje na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz
- Rodičovská kontrola
- Podporuje až 60 zařízení současně
- Technologie Beamforming koncentruje signál
- Pokrytí až 200 metrů čtverečních