




Tenda SG105 | Switch | 5x 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tenda-sg105-switch-5x-1000mb-s>

Price: **40,87 zł** gross / 33,23 zł net



Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPHRHRMMMJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	23 mm
Výstupní napětí	5 V
LED indikátory	Aktivita
Šířka	96 mm
Hloubka	66 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Spotřeba elektrické energie	2.5 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Nespravováno
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
AC adaptér	Yes
Rámy jumbo	15000

Tabulka MAC adres	4000 entries
Výstupní proud	0.6 A
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	5
Maximální délka kabelu	100 m
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No

Full product description

5portový gigabitový ethernetový přepínač

Tenda SG105 je cenově dostupný a efektivní přepínač navržený pro menší sítě ve společnostech a domácnostech, kde je vyžadována vysoká přenosová rychlost. Zařízení je ideální pro připojení serverů NAS, herních konzolí, multimediálních televizorů a počítačů. Router má celkem 5 gigabitových portů s přepínací kapacitou 10 GB / s, takže lze přenášet velké objemy dat bez dlouhých čekacích dob. Přepínač automaticky detekuje typ kabeláže a způsob komunikace a moderní design zařízení se vyznačuje výrazně sníženou spotřebou (maximálně 2,5 W), což se promítá do nižších účtů za elektřinu. Zařízení plně podporuje standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab.



Plug and Play, není nutná žádná konfigurace

Tenda SG105 je plně automatická a nevyžaduje žádnou konfiguraci, síť je k dispozici připojením ethernetového kabelu v žádném okamžiku. Ať už jste technologický nadšenec nebo nováček, přepínač Tenda se nastavuje velmi snadno a intuitivně bez časově náročných operací.



Stylový a vynikající design

Přepínač SG105 byl navržen pro domácí použití, zařízení je pěkné a kompaktní, které nezabírá mnoho místa na stole. Díky designu na stůl nebo na zeď lze SG105 umístit kamkoli, zařízení se perfektně vejde do jakéhokoli domácího dekoru.

