



Tenda TEF1109P-8-63W | Switch | 8x RJ45 100Mb/s PoE, 1x RJ45 100Mb/s uplink, 58W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tenda-tef1109p-8-63w-switch-8x-rj45-100mb-s-poe-1x-rj45-100mb-s-uplink-58w>

Price: **411,30 zł** gross / 334,39 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNxGfPMNGRMMLN



Full product description


Přepínač PoE TENDA TEF1109P-8-63W

Přepínač Tenda TEF1109P je přepínač určený pro domácnosti a menší společnosti. Zařízení přenáší data přes 9 portů RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100 Mb / s s automatickou detekcí rychlosti. Jeden port podporuje uplink a dalších 8 portů podporuje PoE 802.3af a 802.3at. Zařízení je navíc vybaveno přepětovou ochranou 6 kV a podporou spínacích uzlů v režimu Store-And-Forward, maximální kapacita přepínače je 1,8 Gb / s.



Přenos 250 metrů

S 8kolíkovou a profesionální technologií pro rozšíření sítě může být vzdálenost přenosu energie a dat až 250 metrů, což překonává hranici přenosu dat 100 metrů standardního krouceného páru. Zařízení využívá Light Port Gigabit a dokáže snadno splnit potřeby přenosu až několika desítek kilometrů.



Vynikající napájení PoE

Porty 1-8 podporují IEEE 802.3at a IEEE 802.3af PoE. Přepínač poskytuje maximální výstupní výkon PoE 30 W na jednom portu a 58 W pro celé zařízení



6kV ochrana před bleskem

Porty a vestavěný napájecí zdroj mohou poskytovat přepětovou ochranu až do 6 kV. Přepínač také poskytuje ochranu proti zkratu PSE, přetížení PoE, přehřátí, přepětí a přepětí.



Klíčové vlastnosti

9 portů 10/100 Base-TX RJ45. 8 portů zařízení IEEE 802.3af / 802.3at. Rozpočet na výkon 58 W. Každý port podporuje napájení 51 V DC do zařízení napájeného PoE. Ochrana před bleskem 6 kV. Rozšiřte režim Ethernet o přenosovou vzdálenost 250 m. Plug and play design, není nutná žádná konfigurace.