



Tenda TEG1009P-EI | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, PoE, 99W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tenda-teg1009p-ei-switch-8x-rj45-1000mb-s-po-e-99w>

Price: **373,08 zł** gross / 303,32 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPINERMMHH

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	27 mm
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	235 mm
Hloubka	103 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	50000 h
Ochrana proti přepětí	Yes
Ochrana proti přepětí	4 kV
Vstupní proud	2.1 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Maximální spotřeba energie	107 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	18 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	51 V
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	99 W
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Podporované kabelové typy	Cat5
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Šedá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	9

Full product description

Gigabitový přepínač Tenda TEG1009P-EI

Přepínač Tenda TEG1009P-EI je 9portový gigabitový stolní přepínač s 8 porty PoE a jedním portem WAN pro vysokorychlostní připojení k internetu. Porty LAN Jeden až osm podporuje technologii 802.3 af, která připojenému zařízení poskytuje výkon 15,4 W. První čtyři porty pracují s technologií 802.3 na technologii, která poskytuje až 30 wattů energie.



Dobrý výkon a vynikající ochrana před bouřkami

Data jsou přenášena pomocí kabelu kroucené dvoulinky Cat5e, který lze připojit k přístupovému bodu, IP kameře nebo IP telefonu, a přenášet data i napájení pomocí jediného kabelu. Přepínač Tenda TEG1009P-EI vyhovuje standardu 802.3 af, který je navržen tak, aby zlepšil výkon, a integrované ochrany před bleskem, která ochrání vaše zařízení v případě úderu blesku.



Snadné nastavení a pohodlná instalace

Přepínač Tenda TEG1009P-EI se snadno připojuje a konfiguruje díky podpoře Plug & Play a je kompatibilní se standardními zařízeními 802.3af a 802.3at. Tento model přepínače je vyroben v odolném kovovém krytu a je vybaven magnetickými nožičkami, pomocí kterých lze zařízení namontovat na jakýkoli kovový povrch.

