




Přenosné monitory pro notebooky Extralink Smart Life S11 16", 2 monitory, IPS, 1920x1200



5 907207 222363 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/monitory/prenosne-monitory-pro-notebooky-extralink-smart-life-s11-16-2-monitory-ips-1920x1200>

Price: **1 449,00 zł** gross / 1 178,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGOQMRMNMI

Information:

Extralink Smart Life S11 je skládací, přenosná sada dvou přídavných 16" obrazovek pro notebooky 12–18,5", která rozšiřuje pracovní stanici bez zabírání místa samostatnými monitory. Podporuje Windows i macOS a po složení se snadno přenáší v přiložené tašce. IPS panely 1920 × 1200 v poměru 16:10 poskytují více prostoru pro práci s dokumenty, tabulkami, kódem i aplikacemi a uspořádání tří obrazovek zvyšuje pohodlí při multitaskingu. Zařízení nabízí dva porty USB-C a HDMI a kompletní sadu kabelů, což usnadňuje rychlé připojení v kanceláři, doma i na cestách.

Product features

Orientace	Horizontální
Úhlopříčka displeje	16 "
Střih	12"-18.5"
Ilość ekranów	2
Obsługiwane platformy i systemy operacyjne	Windows/macOS (z wyjątkiem M1/M2/M3)
Rozdzielczość ekranu	1920x1200

Full product description

Flexibilní přizpůsobení pro notebooky různých velikostí

Extralink Smart Life S11 umožňuje rozšířit počítačové pracoviště o dva další displeje bez zabírání místa samostatnými stolními monitory. Nastavitelná konstrukce je přizpůsobena notebookům s úhlopříčkou od 12 do 18,5 palce, takže souprava může spolupracovat s zařízeními různých rozměrů. Šedé provedení tvoří jednotný celek s vybavením pracovního místa a skládací konstrukce usnadňuje uložení zařízení po skončení práce. Rozměry soupravy jsou 389 × 246 × 39,6 mm a její hmotnost činí přibližně 2 kg.



ELASTYCZNE DOPASOWANIE

Regulowana konstrukcja do różnych laptopów

Spolupráce se systémy Windows a macOS

Extralink Smart Life S11 podporuje počítače se systémem Windows i macOS, což umožňuje využití soupravy v kancelářském, domácím i mobilním pracovním prostředí. Další obrazovky pomáhají rozdělit programy, dokumenty, komunikátory, grafické materiály a analytické nástroje mezi několik pracovních ploch. Omezení kompatibility se týká MacBooků vybavených procesory Apple M1, M2 a M3, proto je před připojením vhodné zkontrolovat model používaného počítače. Souprava nemá vestavěné reproduktory, takže zvuk je přehráván přes notebook nebo připojené audio zařízení.



WINDOWS I macOS

macOS: z výjimkou MacBooků z procesory M1/M2/M3

Skládací konstrukce a vybavení usnadňující přepravu

Po složení získá Extralink Smart Life S11 kompaktní podobu, která usnadňuje přenášení soupravy mezi domovem, kanceláří a místy setkání. K zařízení je přiložena přepravní taška, která pomáhá chránit monitory a uspořádat příslušenství. Ve výbavě jsou dva kabely USB-C na USB-C, jeden kabel mini HDMI, nabíjecí kabel s USB-A a návod k obsluze. Takto sestavená sada umožňuje připravit pracovní stanoviště na různých místech bez nutnosti samostatně přenášet stolní monitory a jejich stojany.

GOTOWY DO DROGI

Torba transportowa i przewody w zestawie



Dwa další 16palcové displeje pro multitasking

Model S11 nabízí dva displeje s úhlopříčkou 16 palců, které mohou být po rozložení umístěny po obou stranách displeje notebooku. Toto uspořádání umožňuje současné používání tří pracovních ploch a pomáhá omezit časté přepínání mezi okny. Na jedné obrazovce lze zobrazit dokument nebo tabulku, na druhé zdrojové materiály a na displeji notebooku komunikační nástroje. Řešení se osvědčí při analýze dat, videokonferencích, programování, přípravě prezentací i při práci s několika aplikacemi současně.

WIĘCEJ PRZESTRZENI DO PRACY

Dwa dodatkowe ekrany 16"



IPS panely s rozlišením 1920 × 1200

Oba displeje využívají panely IPS s rozlišením 1920 × 1200 pixelů, obnovovací frekvencí 60 Hz a poměrem stran 16:10. Větší svislá plocha pomáhá při práci s dokumenty, webovými stránkami, kódem i rozsáhlými tabulkami. Podsvícení W-LED, jas až 250 cd/m², kontrast 1000:1 a pokrytí 45 % palety NTSC umožňují přehledné zobrazování kancelářského i multimediálního obsahu. Doba odezvy činí 25 ms a pozorovací úhly jsou stanoveny na 89° horizontálně a 89° vertikálně při poměru CR ≥ 10.

WYRAŹNY OBRAZ IPS

1920 × 1200 • 60 Hz • 16:10



Dva porty USB-C a konektor HDMI

Extralink Smart Life S11 je vybaven dvěma porty USB-C a konektorem HDMI. Každé z těchto připojení podporuje obraz v rozlišení 1920 × 1200 při frekvenci 60 Hz, což umožňuje zvolit způsob připojení podle dostupných konektorů notebooku. Parametry napájení zařízení jsou 5 V a 3 A, vstupní výkon činí 15 W a spotřeba v pohotovostním režimu nepřesahuje 4,5 W. Souprava je určena pro použití při teplotě od 5 °C do 40 °C a při relativní vlhkosti od 10 % do 70 %.

PROSTE PODŁĄCZENIE

2× USB-C • HDMI

