



Přenosné monitory pro notebook Extralink Smart Life S9 15.6", 2 monitory, IPS, 1920x1080



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/monitory/prenosne-monitory-pro-notebook-extralink-smart-life-s9-156-2-monitory-ips-1920x1080>

Price: **1 599,00 zł** gross / 1 300,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGOQLLRMNHJ

Information:

Extralink Smart Life S9 je přenosný rozšiřovač obrazovky notebooku se dvěma přídavnými monitory 15,6" IPS Full HD 1920 × 1080 60 Hz, který zvyšuje pohodlí při práci, studiu i používání multimédií bez neustálého přepínání oken. Zavěšená konstrukce montovaná k notebooku šetří místo na stole a široké pozorovací úhly i dobré podání barev zajišťují čitelný obraz. Model je vhodný pro notebooky 15,6-17,3", připojuje se přes USB-C nebo mini HDMI a spolupracuje s Windows i macOS. Skládací konstrukce, nízká hmotnost a přiložená taška usnadňují přepravu i práci doma, v kanceláři i na cestách.

Product features

Orientace	Horizontální
Úhlopříčka displeje	15.6 "
Střih	15.6"-17.3"
Ilość ekranów	2
Obsługiwane platformy i systemy operacyjne	Windows/MacOS/Android/iOS/Xbox/PS5/Switch
Rozdzielczość ekranu	1920x1080


Full product description

Více prostoru pro práci s Extralink Smart Life S9

Extralink Smart Life S9 rozšiřuje obrazovku notebooku o dva další monitory a vytváří tak rozšířené pracoviště pro práci, studium i používání multimédií. Umožňuje současné zobrazení dokumentů, komunikátorů, tabulek, webových stránek i dalších aplikací bez neustálého přepínání oken. Zavěšená konstrukce se montuje přímo k obrazovce notebooku, takže celý set zabírá na stole méně místa.

EXTRALINK S9

WIĘCEJ PRZESTRZENI DO PRACY



Dvě obrazovky IPS Full HD 60 Hz

Každá ze dvou obrazovek má úhlopříčku 15,6 palce, panel IPS a rozlišení Full HD 1920 × 1080. Obnovovací frekvence 60 Hz umožňuje pohodlné zobrazování dokumentů, prezentací, video materiálů i rozhraní aplikací. Podsvícení W-LED, jas až 250 cd/m² a doba odezvy 25 ms tvoří parametry vhodné pro každodenní kancelářské i multimediální úkoly. Monitory nemají vestavěné reproduktory.

DOPASUJ EKRANY DO SWOJEGO STYLU PRACY

Łatwe składanie i rozkładanie

LEWY EKRAN 0°–235°

PRAWY EKRAN 0°–180°



Barvy a široké pozorovací úhly

Pokrytí 72 % barevného prostoru NTSC pomáhá při přehledném zobrazování fotografií, videí, grafů a dalších vizuálních obsahů. Panely IPS nabízejí široký pozorovací úhel a uvedené úhly H:89° a V:89° odpovídají celkovému rozsahu přibližně 178°. Velikost pixelu činí 0,1793 × 0,1793 mm, což při rozlišení Full HD přispívá k ostrému zobrazení textu i drobných prvků rozhraní.

PODŁĄCZ I DZIAŁAJ



 USB-C 1
  USB-C 2
  MINI HDMI



 **PLUG & PLAY**
 **WINDOWS**
 **macOS***

*z wyjątkiem MacBooków z procesorem M1/M2/M3

Přizpůsobení pro notebooky od 15,6 do 17,3 palce

Extralink Smart Life S9 je určen pro notebooky s úhlopříčkou od 15,6 do 17,3 palce. Nastavitelná šířka konstrukce je od 343 do 462 mm. Obrazovka notebooku by měla mít výšku větší než 239 mm, zatímco tloušťka jeho panelu nesmí překročit 8,5 mm. Před nákupem je vhodné porovnat tyto hodnoty s rozměry vlastního počítače, aby bylo možné sadu správně přizpůsobit.

OBRAZ, KTÓRY DOTRZYMUJE CI KROKU


 **15,6"**
 **FULL HD** FULL HD 1920 × 1080
  **PANEL IPS**
 **72% NTSC**



 **250 cd/m²**
 **60 Hz**

Připojení přes USB-C nebo mini HDMI

Pro přenos obrazu slouží dvě rozhraní USB-C a konektor mini HDMI. Každé z těchto připojení podporuje rozlišení 1920 × 1080 při frekvenci 60 Hz. V balení jsou dva kabely USB-C-USB-C, dva kabely USB-A-USB-C a dva kabely mini HDMI. Napájecí adaptér Power Delivery o výkonu 30 W není součástí sady.



TRZY EKRANY. JEDEN PŁYNNY WORKFLOW.

Pracuj wygodnie w domu,
biurze i w podróży

Sklądací konstrukce a přepravní taška

Zařízení má rozměry přibližně 408 × 239 × 26 mm a váží asi 1,78 kg. Skládací obrazovky a přiložená taška usnadňují skladování i přenášení sady mezi domovem, kanceláří nebo místem studia. V balení se nachází také návod k obsluze. Model spolupracuje se systémy Windows a macOS, s výjimkou MacBooků vybavených procesory M1, M2 nebo M3. Rozsah provozní teploty je od 5 °C do 40 °C a přípustná vlhkost od 10 % do 70 %. Napájení činí 5 V / 3 A, vstupní výkon 15 W, zatímco spotřeba v pohotovostním režimu nepřesahuje 4,5 W.

DOPASOWANY DO TWOJEGO LAPTOPA

