



**Totolink N302R+ | Router WiFi**  
**| 300Mb/s, 2,4GHz, 5x RJ45**  
**100Mb/s, 3x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/totolink-n302r-router-wifi-300mb-s-24ghz-5x-rj45-100mb-s-3x-5dbi>

Price: **89,99 zł** gross / 73,16 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



**The Smartest Network Device**

Referention number: DNXFLISDRMMKK



**Product features**

|                                                |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Včetně antény                                  | Yes                                                                                                                                     |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 – 90 %                                                                                                                                |
| Typ produktu                                   | Tabletop router                                                                                                                         |
| Výška                                          | 25 mm                                                                                                                                   |
| Výstupní napětí                                | 9 V                                                                                                                                     |
| LED indikátory                                 | CPU                                                                                                                                     |
| Citlivost přijímače                            | - 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER |
| Nabíjecí port USB                              | No                                                                                                                                      |
| Slot(y) paměťových karet                       | No                                                                                                                                      |
| Universal Plug and Play (UPnP)                 | Yes                                                                                                                                     |
| Montovatelné na zeď                            | Yes                                                                                                                                     |
| Šířka                                          | 144 mm                                                                                                                                  |
| Hloubka                                        | 95.4 mm                                                                                                                                 |
| Šifrování/zabezpečení                          | 128bitové WEP                                                                                                                           |
| Správa napájení                                | 4.5 W                                                                                                                                   |
| Typ připojení WAN                              | RJ-45                                                                                                                                   |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -40 - 70 °C                                                                                                                             |
| Dodávané kabely                                | Stejnoseměrný proud                                                                                                                     |
| Spotřeba elektrické energie                    | 4.5 W                                                                                                                                   |

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Rozsah měření vlhkosti                      | 10 - 90%               |
| Typ rozhraní ethernetu LAN                  | Rychlé Ethernet        |
| Síťové standardy                            | IEEE 802.11b           |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45)               | 4                      |
| Úroveň zisku antény (max)                   | 5 gain                 |
| Filtrace                                    | Yes                    |
| Napájecí konektor                           | Yes                    |
| Plug and Play                               | Yes                    |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                | 0 - 40 °C              |
| Stručný návod k instalaci                   | Yes                    |
| AC adaptér                                  | Yes                    |
| Technologie kabeláže                        | 10/100Base-T(X)        |
| QoS                                         | Yes                    |
| Kontrolka                                   | Yes                    |
| Tlačítko reset                              | Yes                    |
| Možnost aktualizace firmwaru                | Yes                    |
| Webový průvodce nastavením                  | Yes                    |
| Dynamická DNS (DDNS)                        | Yes                    |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní    | Yes                    |
| Externí napájecí adaptér                    | Yes                    |
| WPS tlačítko                                | Yes                    |
| Bezpečnostní spínač                         | No                     |
| Výstupní proud                              | 0.5 A                  |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)         | No                     |
| Wi-fi pásmo                                 | Jednopásmové (2,4 GHz) |
| Rodičovský zámek                            | Yes                    |
| Standardy Wi-Fi                             | 802.11b                |
| Připojení na síť Ethernet                   | Yes                    |
| Frekvence vstupního střídavého napětí       | 50 Hz                  |
| Vstupní střídavé napětí                     | 100 V                  |
| Slot na SIM kartu                           | No                     |
| Wi-Fi standard                              | Wi-Fi 4 (802.11n)      |
| Typ zdroje                                  | DC                     |
| Zabudovaný procesor                         | Yes                    |
| Konstrukce antény                           | External               |
| Počet antén                                 | 2                      |
| Barva produktu                              | Bílý                   |
| Access Control List (ACL)                   | Yes                    |
| Podpora DMZ                                 | Yes                    |
| Filtrování IP adres                         | Yes                    |
| Filtrování MAC adres                        | Yes                    |
| Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo) | 300 Mb/s               |
| Ethernet WAN                                | Yes                    |
| Přesměrování portu                          | Yes                    |
| Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN  | 300 Mb/s               |
| Vestavěný displej                           | No                     |
| DHCP klient                                 | Yes                    |
| DHCP server                                 | Yes                    |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Kompatibilita s 3G/4G USB modemem | No                                 |
| DSL WAN                           | No                                 |
| Materiál pouzdra na hodinky       | Akrilonitril-butadien-styren (ABS) |

## Full product description

### Extralink N302R + 300 Mb / s - bezdrátový širokopásmový router AP / 802.11n

Totolink N302R Plus je bezdrátový router kompatibilní se standardem 802.11n, který přenáší data rychlostí až 300 Mbps. Je vybaven třemi vysoce výkonnými anténami. Zařízení N302R Plus poskytuje stabilní signál Wi-Fi a širokou škálu funkcí. Může fungovat jako přístupový bod nebo opakovač. Je to ideální řešení pro domácí aplikace.



## Funkce:


- Vyhovuje bezdrátovým standardům IEEE 802.11n / g / b
- Rychlost přenosu dat Wi-Fi až 300 Mb / s
- Pokročilá technologie MIMO - zvyšuje propustnost a dosah bezdrátové sítě
- Funkce DHCP, statická IP, PPPoE (duální přístup), PPTP (duální přístup), L2TP (duální přístup)
- 64 / 128bitové šifrování WEP, WPA, WPA2 a WPA-Mixed network
- Schopnost rychlého připojení k zabezpečené síti stisknutím tlačítka

- Podporuje IP, Port, MAC, filtrování URL a přesměrování portů
- QoS - řízení šířky pásma na základě IP / MAC
- Multi-SSID - Vytvořte více SSID podle potřeb uživatelů
- Podpora funkce VLAN pro IPTV a další internetové služby
- Univerzální funkce WDS a opakovač - snadné rozšíření vaší Wi-Fi sítě
- Podpora protokolu TR-069 - vzdálená správa



## Rychlost přenosu dat až 300 Mbps

Bezdrátový router N302R Plus vyhovuje standardu 802.11n a poskytuje rychlost Wi-Fi až 300 Mb / s, což splňuje požadavky síťové komunikace a zaručuje dostupnost služeb, jako je internet, online hry a video.



## Stabilní bezdrátové připojení

Přenos Wi-Fi na dlouhé vzdálenosti je stabilnější díky třem vysoce výkonným anténám, takže N302R Plus, bez ohledu na tvar a velikost vašeho domova, poskytne bezdrátové připojení pro všechna vaše domácí zařízení Wi-Fi.



## Snadná instalace

Při prvním připojení zařízení by se měla automaticky spustit přihlašovací stránka. Na stránce Snadné nastavení můžete konfigurovat základní bezdrátová nastavení.



## Funkce IPTV a QoS

Router podporuje funkce IPTV. Stačí nakonfigurovat nastavení IPTV a současně si užít IPTV TV a vysokorychlostní bezdrátový internet. Díky QoS je možné efektivně spravovat využití šířky pásma jednotlivými zařízeními na základě IP a MAC adres.



## Více bezdrátových sítí s kontrolou přístupu

Kromě výchozího SSID bezdrátové sítě můžete přidat další dvě sítě Wi-Fi pro jiné účely, například síť s řízením přístupu hosta.



## Pokročilé zabezpečení sítě Wi-Fi

N302R Plus podporuje nejpokročilejší šifrování WPA / WPA2-PSK, aby bylo zajištěno, že vaše bezdrátové připojení je zabezpečené, a chrání vaši síť Wi-Fi před neoprávněnými uživateli.



## Rodičovská kontrola

Plánovač Wi-Fi pomáhá rodičům řídit a spravovat čas, který jejich děti tráví online. V plánu můžete definovat dny nebo časy, kdy bude mít daný počítač přístup k bezdrátové síti.

