



**Totolink ND300 V2 | Router
WiFi | 300Mb/s, 2,4GHz, 3x
RJ45 100Mb/s, 1x RJ11,
ADSL2/2+, 2x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/totolink-nd300-v2-router-wifi-300mb-s-24ghz-3x-rj45-100mb-s-1x-rj11-adsl2-2-2x-5dbi>


Price: **99,99 zł** gross / 81,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXLNLOMRMNM



Product features

Včetně antény	Yes
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	55 mm
Výstupní napětí	9 V
LED indikátory	ADSL
Citlivost přijímače	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
Nabíjecí port USB	No
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	122 mm
Hloubka	99 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Správa napájení	7.2 W
Typ připojení WAN	RJ-11
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	Stejnoseměrný proud
Spotřeba elektrické energie	7.2 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%

Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Napájecí konektor	Yes
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Typ balení	Box
Kontrolka	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Webový průvodce nastavením	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	0.8 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Rodičovský zámek	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
Počet antén	2
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
Odnímatelná anténa	Yes
ADSL	Yes
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování IP adres	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	300 Mb/s
Vestavěný displej	No
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes

Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Akrilonitril-butadien-styren (ABS)

Full product description

TOTOLINK ND300 V2 300 Mb / s - univerzální bezdrátový router pro domácí použití

Totolink ND300 je bezdrátový ADSL modem / router, který kombinuje funkce vysokorychlostního ADSL modemu, bezdrátového routeru s rychlostí připojení až 300 Mbps a switchu se 4 LAN porty. Shodá se standardem IEEE 802.11n umožňuje bezdrátový přenos dat rychlostí až 300 Mb / s. Zařízení podporuje nejnovější standard ADSL2 / 2 +. Modem / router ND300 je ideálním řešením pro domácí použití.



Funkce:

- Vyhovuje standardům IEEE 802.11n / g / b pro síť Wi-Fi 2,4 GHz
- Rychlost přenosu dat až 300 Mbps
- Kombinuje funkce vysokorychlostního ADSL modemu, bezdrátového routeru a 4portového přepínače
- Podporuje ADSL i WAN - jako porty pro přístup k internetu
- Podporuje 64 / 128bitové šifrování WEP, WPA, WPA2 a WPA / WPA2 (TKIP + AES)
- Podpora protokolu IPv6
- Automatická detekce PVC
- Podpora vícesměrového vysílání IGMP a IGMP Proxy
- Multi BSSID umožňuje uživateli nastavit tři virtuální AP podle potřeby
- Funkce QoS přiděluje šířku pásma sítě podle potřeby

- Filtrování na základě IP, MAC a URL adres umožňuje větší kontrolu nad uživateli sítě
- Režim opakovače a WDS vám umožní snadno rozšířit vaši Wi-Fi síť
- Wi-Fi ON / OFF a tlačítka napájení



All-in-One 300 Mb / s řešení

ND300 je zařízení, které lze použít jako rychlý ADSL modem, bezdrátový směrovač, přístupový bod a 4portový přepínač, což vám umožní ušetřit spoustu místa. Díky standardu 802.11n a technologii MIMO může tento router / modem dosáhnout stabilního připojení a rychlosti přenosu dat až 300 Mbps.



Port ADSL nebo WAN jako porty pro přístup k internetu

TOTOLINK ND300 V2 má jeden port ADSL a jeden port WAN pro přístup k internetu. Toto řešení dělá z ND300 univerzální zařízení.

