



Totolink S808 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, kryt Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/totolink-s808-switch-8x-rj45-100mb-s-kryt-desk-top>


Price: **44,99 zł** gross / 36,58 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSLRMNJJ



Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 95 %
Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	24 mm
Vstupní napětí	5 V
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	75 mm
Hloubka	132 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	Stejnoseměrný proud
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	3 W
Spotřeba elektrické energie	3 W
Rozsah měření vlhkosti	5 – 95 %
Kapacita přepínání	1 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes

Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 50 °C
Typ balení	krabice
Tabulka MAC adres	1024 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	8
Podporované kabelové typy	Cat5
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No

Full product description

Přepínač TOTOLINK S808 - super levný přepínač

Totolink S808 je osmportový nespravovaný přepínač. Vybavený 8 porty 10/100 Mbps, přepínač s podporou Auto MDI / MDIX na každém portu může eliminovat potřebu propojovacích kabelů nebo uplink portů. Může přeposílat a filtrovat pakety při plné rychlosti kabelu. Každý port lze použít jako obecný port nebo uplinkový port. Kromě toho jej lze také jednoduše připojit k serveru, rozbočovači nebo přepínači pomocí kabelu Ethernet nebo křížového kabelu.




Vysoká účinnost a malé rozměry

Přepínač je v souladu se standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x a je vybaven 8 porty RJ45 10/100 Mbps s automatickým vyjednáváním s LED indikátory pro sledování stavu a aktivity spojení. Funkce automatického MDI / MDIX na všech portech vám pomůže zjistit, zda vaše připojení vyžaduje křížený kabel nebo přímý kabel. Porty mohou také detekovat rychlost sítě a automaticky vyjednat síť mezi 10BaseT a 100BaseTX, aby zajistily maximální možnou rychlost pro každé zařízení připojené k síti. Díky miniaturnímu designu se Totolink S808 snadno přenáší.



Snadné použití

Přepínač se snadno používá, a to i pro lidi, kteří nemají technické znalosti o síťových zařízeních. Pouhé připojení kabelu stačí k rozšíření domácí kabelové sítě. Jednoduchým ethernetovým kabelem lze přidat až čtyři zařízení bez další konfigurace.



Vysokorychlostní připojení Ethernet

Přepínač S808, kompatibilní se standardy sítě IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, nabízí 8 portů 10/100 Mb / s s podporou Auto-MDI / MDIX, která výrazně zvyšuje kapacitu sítě a zjednodušuje správu kabelů.

